## 燃油气蒸汽和热水锅炉 快装锅炉

产品名称	燃油气蒸汽和热水锅炉 快装锅炉	
公司名称	无锡中正锅炉有限公司	
价格	.00/台	
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:中正 型号:WNSSZS	
公司地址	宜兴市周铁镇分水街西	
联系电话	4001610099	

## 产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	中正
型号	WNS SZS	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	适用燃料	气、油

结构形式 卧式

该产品为典型的锅筒纵置式"d"型布置快装水管锅炉。它由上下锅筒、膜式水冷壁、过热器、对流管束及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃油在炉膛内燃烧后,烟气经第一对流管束、过热器、第二对流管束及省煤器排入烟囱。

## 该产品有如下特点:

本锅炉采用双锅筒"d"型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。

锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。

炉膛水冷壁采用膜式壁结构,有效降低耐火砖的使用及维修工作量。

本锅炉采用全封闭焊接结构的气密性内护板,炉墙密封性好;外层采用压制护板,外形美观、漂亮。

本锅炉的炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。

本锅炉采用快装结构,能有效缩短安装周期。

采用高热阻材料作为绝热层,保温性能良好。

尾部布置有省煤器,能有效控制排烟温度,锅炉热效率高。

整台锅炉座在钢性很强的底座工上,安装运输方便。

锅炉具有富余的受热面,及足够大的汽水空间,保证锅炉参数稳定。

采用全自动燃烧器,燃烧效率高并具有点火程序控制及超压、熄火保护功能。

给水采用连续电动调节,并具有高低水位报警、保护连锁功能。

采用喷水减温器,温度调节灵敏,调温幅度大。