深圳山特TG-E1000/500UPS后备电源租赁UPS电源出租

产品名称	深圳山特TG- E1000/500UPS后备电源租赁UPS电源出租
公司名称	埃克塞德电源设备 (山东)有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:TG-E1000/500 产地:深圳
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园(秋园)1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

山特后备式TG-E系列UPS---美观时尚的"设备守护神"。TG-E1000/E500 UPS功能强大,集智慧、安全、可靠于一身,全面提升消费者在产品品质、观感、质感方面的使用体验。这款UPS针对中国市场电力环境优化设计,内置先进的MCU控制单元,使用环保的ABS塑料,做工精美,有效的解决5种常见的电力问题:市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压。TG-E1000/E500 UPS小身段,大能量,守护个人和办公电脑、商务设备等硬件设备和数据的安全。

智慧守护 从容应对突发断电当市电突发中断或异常时,UPS自动供电守护设备和数据安全。并同时启动智能"环保材质 优质铸就安全外壳采用ABS塑料与优质的环保高强度阻燃材料、国家3C认证的高标准三芯电源输入线超宽电压/频率输入 稳定更可靠超宽电压/频率输入的适应范围,轻松应对恶劣电力环境,电力供应稳定可靠率先引入高频PWM技术配合先进的磁性元件设计,尺寸更小、能耗更低,效率更高,放电更长,发热量更少,MCU高速处理器集成控制更高效 内置MCU强大即时处理芯片,集成控制整机的运行,高效、可靠、灵活,全超强防浪涌 轻松应对浪涌破坏内置高功率吸收器件,防浪涌保护,高效滤除各种电网干扰,轻松应对雷电、电滤波和降噪隔离技术,低于40分贝的静音设计(等同图书馆、阅览室环境)

纤薄时尚外观 操作简便简约面板,纤薄机身,体积小,操作简单,让你拥有时尚外观,节省更多空间、使用更

型号 TG-E500 TG-E1000 容量 500VA/300W 1000VA/600W 电气参数

输入范围 165VAC ~ 265VAC ± 7VAC 输入过流保护 4A

输入过流保护 4A 6.3A 6.3A 5持(190J) 支持(380J)

额定输出电压 220V

输出波形 市电模式为正弦波;电池模式为准方波

输出频率 50Hz

电气连接

输入 国标10A插头

输出插座 2个国标10A插座 3个国标10A插座 3个国标10A插座

电池/放电参数*

电池备用时间(半载) >=7分钟 冷启动及自动重启 支持

环境参数

运行温度 0-40 音频噪声(距离1米) < 40dB

物理参数

外形尺寸(W×D×H)(mm 80×232×177 91×283×240

١..

重量(kg) 2.7 5.2

客户服务和支持

保固期 主机:非人为损坏,2年包换。电池:保质期为一年。

注:*放电时间可能随电脑设备,环境因素的不同有所差异。

*山特公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知