

# 液体包装机企业 液体包装机 中环智能机械

产品名称	液体包装机企业 液体包装机 中环智能机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHY-PJX全自动液体口腔喷雾象鼻瓶灌装上塞旋盖机

ZHY-PJX全自动液体口腔喷雾象鼻瓶灌装上塞旋盖机

工作流程：该机采用转盘式构造组成，由进瓶机供应瓶子给主机进行定量灌装，再通过理盖机送盖进瓶口出，通过可控扭力进行伺服旋盖封口，之后送出包装好的产品样本，非常适合中小型药企、医院提高生产效率而采购的设备。

产品特点：ZHY-PJX全自动液体口腔喷雾象鼻瓶灌装上塞旋盖机采用日本全进口高精度封闭式凸轮分度工位器，液体包装机企业，触摸屏PLC控制整机，保证设备运行过程中稳定、安全、可靠。具有没瓶不灌装、没瓶不旋盖、没瓶不贴标三没三不的安全控制系统。配件和零件都按药用标准生产，符合GMP生产要求准则。是一款价格实惠质量过硬的口腔制剂生产机器。

适用范围：适用于各种圆形扁形塑料或玻璃瓶小瓶装、精油、乳液、甘油、植物油、、药剂、酒精、鼻喷剂、喉咙喷剂、口腔喷剂等产品包装。

技术参数：

灌装范围:5-50ml

装量误差:  $\pm 1\%$

旋(轧)盖合格率: 99%

生产能力: 单工位:30-50瓶/分钟

双工位:60-90瓶/分钟

压塞率: 99%

电源:220V/50Hz

功率:2.0 kw

机器净重:1000 kg

外形尺寸:2000\*1000\*1900mm

## 直线式液体灌装旋盖机

### 直线式液体灌装旋盖机

- 1、全不锈钢、伺服电机控制、可以灌装1-500ML的任意容量、快速灌装，倒瓶、缺瓶不灌装。
- 2、灌装速度可以调节，液体包装机，克服传统灌装慢的特点，从此灌装机不再以头数来计算产量。
- 3、机器没有调节节点，大型的液体包装机，只要输入速度和单瓶毫升数，就直接灌装，快速好用、无滴漏。

### 灌装线技术参数：

灌装速度：2400-3000瓶/小时

电 源：380V

功 率：3000W

气 压：0.5-0.7MPa

设备尺寸：2000\*2000\*1900 ( mm )

ZHY-BSP全自动泵式瓶药剂灌装旋盖机

工作流程：设备包括自动进瓶-光眼检测到瓶子进行灌装-自动上泵盖-压泵盖-上外盖-自动旋盖，包装品输送进下一道生产工序。能够自动实现上瓶，灌装，理泵盖，下泵盖，广东省液体包装机，旋盖等功能，操作简单方便。

主要特点:ZHY-BSP全自动泵式瓶药剂灌装旋盖机接触材料零件为304/316L不锈钢和硅橡胶，符合GMP标准。采用进口电磁离合器和制动器消除惯性，灌装精度高。人机界面和PLC通讯。调试设备和更换类型只需要简单的屏幕设置。装瓶、定位、装瓶、出瓶均为自动，若装瓶位置不对、瓶体堵塞或装瓶时未将装瓶管插入瓶内，设备自动保护，排除故障后继续运行。

适用范围：适用于药业药品液体乳液产品而开发的机器，如外用涂剂，皮肤药喷剂，中药成分，西药药剂，喉咙制剂等产品的包装生产。

技术参数：

生产速度：40-80瓶/分钟

灌装量：10-200ml

灌装精度：±1%

电源电压：220V 50Hz（可选）

压缩空气：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：2300x1100x2100mm（以实际配置为准）

整机功率：2.5kw

液体包装机企业-液体包装机-

中环智能机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州,灌装机机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中环机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中环机械更加美好的未来。