

大型150千瓦箱体式柴油发电机

产品名称	大型150千瓦箱体式柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO150000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大型150千瓦箱体式柴油发电机适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。大型150千瓦箱体式柴油发电机

自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。大型150千瓦箱体式柴油发电机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台数不宜超过2台,单机容量一般在800KW及以下。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有:(1)一类高层建筑自备发电机组,应设有自动起动装置,并能在30秒内供电;(2)二类高层建筑自备发电机组,当采用自动起动有困难时,可采用手动起动装置。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：150KW

2.备用功率：170KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：400v

5.额定转速：1500rpm

6.相数：三相

- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8/0.9 (滞后)
- 9.调节方式： 电压调节器
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率: $\pm 1\%$

二、 发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO150000
- 2.机组耗油量： 205g/kwh
- 3.缸 径： 6*132*143MM
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 8.供油方式： 直喷
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 420L

14.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO150000ET