

增城公共场所卫生检测项目 有害因子检测

产品名称	增城公共场所卫生检测项目 有害因子检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

增城公共场所卫生检测项目 有害因子检测

公共场所需办理公共场所卫生许可证才允许正常营业，公共场所卫生许可证有效期限为四年，每两年复核一次。公共场所经营者在申请卫生许可证及复核续证时，需向当地卫生计生行政部门提交一年内的卫生检测或者评价报告；使用集中空调通风系统的，应当提供集中空调通风系统卫生检测或者评价报告。

公共场所（7类）

宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座；

公共浴室、理发店、美容店；

影剧院、录像厅（室）、游艺厅（室）、（歌）舞厅、音乐厅；

体育场（馆）、游泳场（馆）、公园；

展览馆、博物馆、美术馆、图书馆；

商场（店）、书店；

候诊室、候车（机、船）室、公共交通工具。

集中空调通风系统检测及评价

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所卫生管理条例》、公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》等相关法律、法规，对新建、改建和扩建的公共场所中，涉及集中空调通风系统应当进行集中空调通风系统卫生学评价，评价合格后方可投入运行。已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行一次卫生学评价，评价合格后方可继续运行。

服务对象：所有使用集中空调的公共场所。