

# 工程塑料外壳 冷风机机壳

产品名称	工程塑料外壳 冷风机机壳
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	415.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:奥普森 型号:APS-800S
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	奥普森
型号	APS-800S	适用风机	轴流风机
产品别名	冷风机	风机压力	低压风机
气流方向	标准	材质	塑料
性能	低噪音风机	类型	冷风机
用途	船用风机、管道风机、空 调风机、屋顶风机		

### 一、公司简介

是一家专业从事工业空调研发及应用的高科技企业，本公司成功通过国家iso9001-2008质量体系认证及ce认证，拥有两项国家发明专利，并荣获中国著名品牌等多项荣誉证书。本厂研发生产的工业空调系列产品具有节能环保、安全可靠等优点，填补了国内该项目产品的空白并达到了国际领先水平，是二十一世纪环保空调的首选产品。

在多年的努力下，目前公司有10多种规格。自产品投放市场以来，以其尖端的科技、专业的技术、优越的性能、可靠的质量和完善的售后服务，深受广大用户的青睐。公司始终站在科技技术的最前沿，掀起一潮工业制冷技术。

目前“奥普森”蒸发式降温换气机组的销售与维护网点已经覆盖全国32个省市。产品远销香港、台湾、越南、美国、非洲等国家，广受欢迎，为我国节能，环境保护做出了杰出的贡献。

### 二、产品特点

奥普森环保空调是取代普通送风机的新技术通风设备，送入清洁、凉爽、富氧的新鲜空气，环保空调具有以下特点：

I节能----耗电量0.375-1.1kw，控制面积60-200平米；

I降温制冷---每台环保空调每小时最大可以送入比室外低4--8度的清净空气18000风量；

I环保健康---噪音低于60--75db(a)，可过滤、除尘、去异味，防止传染性疾病，静音型、大风量型、侧出风、顶出风、底出风任君选择；

I使用寿命长---机身全不锈钢材料制作，机身10年保证，蒸发过滤网4年保证，主要零件2年免费保修；

I全自动清洗过滤系统---无需人工操作，自动清洗，自动给排水，设备运行中无耗材，液晶显示带遥控，配送防尘过滤网。

I奥普森环保空调具有除尘、换气、降温等功能，且降温面积大、用电省，其综合成本大大低于中央空调与普通风机，是办公室、工厂车间、商铺、网吧等公共场所最实惠的选择。

I高品质，低投入，全心全意为您创造健康新环境!

### 三、产品参数

材料	pp
电源 (v)	380/220 ± 15%
电机功率 (kw)	1.1/1.5
风量 (m/h)	18000/21000
降温效果 ( )	5-10
使用面积 (m <sup>2</sup> )	100-150
外型尺寸 (mm)	1150*1150*980
出风口尺寸 (mm)	670*670
噪音 (dba)	67
重量 (kg)	68
风机类型	轴流式
控制方式	单速/变频
出风口	上

### 四、原理

湿帘冷风降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。

### 五、应用范围

节能环保空调应用范围：

纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业；

电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；

医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；

厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所；

温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；

现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。

对要求湿度较高的场所（如纺织、种植等），设计时可采用部分室内安装。