## 南京市TM26D-2-3-02刀长刀径精确测量JAPAN METROL对刀仪刀长刀径测量

产品名称	南京市TM26D-2-3-02刀长刀径精确测量JAPAN METROL对刀仪刀长刀径测量
公司名称	深圳市华铖诺科技有限公司
价格	3131.00/台
规格参数	品牌:日本美德龙metrol 型号:P21 产地:日本
公司地址	深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室
联系电话	0755-82769153 13827439153

## 产品详情

使用华铖诺公司销售的进口品牌产品之后的客户,应该说都对我们产品的满意度称赞有加,都希望再次购买。使用日本美德龙metrol对刀仪的注意事项。刀具与对刀仪接触时,不得超过对刀仪行程,否则刀具容易损坏对刀仪。一般冲程为5毫米。用手触摸对刀仪的接触面时,不要立即松开,以免损坏对刀仪的内部结构,影响使用效率和使用寿命。注意事项对刀后,必须将刀具垂直抬离接触面,不得横向移动,以免损坏对刀仪。后,对刀仪有两种主要接线方式。请根据实际情况进行安装和连接。深圳华铖诺公司永远把品质牢牢攥在手里不松懈,品质严格把关不放松。国产的和是没法和我们比的,无论是价格还是品质都没有可比。

日本美德龙metrol接触式对刀仪原理基于线性工件原理,该对刀仪可以提供小的测量力,而不会产生横向扭转。即使是灵敏、直径小的刀具也能实现高精度测量。内部使用微光栅:1无机械磨损2。在长期使用中保持高精度;其他产品的机械开关:1测量过程中的机械磨损2使用一段时间后精度降低。国产的和是没法和我们比的,无论是价格还是品质都没有可比。

我们的客人用产品之后,称赞我们的产品好,品质很不错。提高对刀仪的准确性和精度,即便零件要求精度不高或者程序要求不严格,所选对刀部位的加工精度也应高于其他位置的加工精度。选择接触面大、容易监测、加工过程稳定的部位作为对刀点。真的很自豪,全世界100多个国都有销售华铖诺公司的进口品牌产品产品,产品布满全球,世界人民可以证明华铖诺公司销售的进口品牌产品品质。

我们的客人用产品之后,称赞我们的产品好,品质很不错。对刀仪碰撞发生的主要的原因,对刀具的直

径和长度输入错误;对工件的尺寸和其他相关的几何尺寸输入错误以及工件的初始位置定位错误;机床的工件坐标系设置错误,或者机床零点在加工过程中被重置,而产生变化,机床碰撞大多发生在机床快速移动过程中,这时候发生的碰撞的危害也大,应避免。所有的客人和朋友购买本公司产品后,都夸奖我们的东西好,很满意。日本美德龙metrol在特殊的加工中,如成型刀,使用机外对刀仪进行刀具轮廓的测量和刀具状态判断是费时而复杂的工作,同时对操作者的对刀技巧也有很高的要求。这时,若使用机内日本美德龙metrol对刀仪,可以随时进行刀具轮廓的扫描测量或监控,并根据需要进行相应参数的自动更新。日本美德龙metrol对刀仪刀具轮廓的测量和监控,极大减少设备使用率和故障率。

深圳华铖诺公司销售的产品,客人和朋友都夸奖产品不错,使用满意度很好。日本美德龙metrol参数:型号 P21;输出 NC(常闭);预行程 无;行程 5;重复精度0.0005(条件:操作速度50~200mm/min);接点精度寿命300万次;保护构造IP67;接触力1.5N;对刀面材质 超硬合金;表面加工 研磨4S;接点额定值 DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下 突入电流20mA以下 带LED时,需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流;电线3m 耐油性·4芯 3.7;拉伸强度30N 小弯曲半径 R7;保护管1m 小弯曲半径 R25;LED灯常时亮灯动作时熄灭;深圳华铖诺永远把客户利益放心里,品质永远攥在手里不松懈。http://shenzhen.11467.com/info/13024712.htmhttp://shenzhen.11467.com/info/13024361.htmhttp://shenzhen.11467.com/info/12999094.htm