

气动隔膜泵厂家 皖江物资 绍兴气动隔膜泵

产品名称	气动隔膜泵厂家 皖江物资 绍兴气动隔膜泵
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市皖江物资供应有限公司

大家都知道自吸泵这一款水泵，该泵属于自吸式离心泵，具有着结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。该泵在使用时，气动隔膜泵型号，无需安装底阀，只要在次使用时灌引水，就可以正常的使用。并且该泵在使用材质上有多种，型号也十分众多。

但近日有用户想要了解不锈钢自吸泵一台需要多少钱。对于这一问题来讲，需要大家知道的是，该种材质的自吸泵在市面上的价格不一，这主要是由于其制作工艺，使用材质及用户需求有关。另外，就算是相同材质的自吸泵，若是其型号不同，那么其价格也会相差许多。如小型不锈钢自吸泵在和较高排量的自吸泵相比，气动隔膜泵厂家，其价格也会相差千元左右。

值得说明的是，用户在选择不锈钢自吸泵前，需要确定好自身所需要的流量、扬程、抽送介质及安装环境等。在确定好这些需求后，便可选择对应型号的自吸泵，气动隔膜泵原理，若是不知道如何进行选型，也可以请求厂家帮助选型。

什么是机械隔膜泵?

机械隔膜泵是隔膜泵的一种，是以机械运动作为驱动膜片变形的液体输送隔膜泵。大部分使用曲柄滑块和凸轮结构将旋转的运动转变为往复的直线运动，通过滑杆往复运动推拉膜片的变形，使得工作腔内的

容积发生周期性的改变，结合吸、排液阀完成吸液、增压、排液的输液过程。机械隔膜泵为无泄漏泵，因此更加适合输送高腐蚀性，等高危险的介质。

机械隔膜泵的用途：

- 1.抽吸各种污水。
- 2.各种化学腐蚀剂、石油、泥浆以及清洗油垢进行抽吸。
- 3.抽吸各种、易挥发液体。
- 4.来抽吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 5.来抽吸各种高温液体，温度可耐150 。

气动双隔膜泵特性：

- 1、气动隔膜泵不容易造成火花放电：气动隔膜泵无需电力工程作驱动力，接地装置后又避免了静电感应火苗。
- 2、不容易超温：空气压缩作驱动力，在排气管时是一个澎涨吸热反应的全过程，气动泵工作中时温度是减少的，无有害物质排出来
- 3、能够根据含颗粒物液體：由于容量式工作中且進口为阀门，因此不易被堵。
- 4、对原材料的剪切应力极低：工作中时是如何吸入如何吐出来，因此对原材料的搅拌少，适用不平稳化学物质的运输。
- 5、总流量可调整，能够在原材料出入口改装溢流阀来调整总流量。
- 6、气动隔膜泵具备自然吸气的作用。
- 7、能够空运作，而不容易有风险。
- 8、能够深潜工作中。
- 9、气动隔膜泵能够运输的流体力学极其普遍，从高粘度的到低粘度的，从腐蚀获得浓稠的。
- 10、沒有繁杂的自动控制系统，沒有电缆线、保险管等。
- 11、气动隔膜泵重量轻、很轻，有利于挪动。
- 12、不用润化因此检修简单，不容易因为滴漏环境污染办公环境。
- 13、100%的动能运用，当关掉出口处，绍兴气动隔膜泵，泵全自动关机，机器设备挪动、损坏、负载、

发烫

14、气动隔膜泵自始至终能维持，不容易由于损坏而减少。

15、气动隔膜泵没有动密封性，检修简单防止了泄露。工作中时无死点。

气动隔膜泵厂家-皖江物资-绍兴气动隔膜泵由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。气动隔膜泵厂家-皖江物资-绍兴气动隔膜泵是芜湖市皖江物资供应有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韦经理。