

# 廊坊文具纸箱 体育用品包装 耀华包装

产品名称	廊坊文具纸箱 体育用品包装 耀华包装
公司名称	天津市耀华包装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港中塘镇西河筒村
联系电话	13820685308 13820685308

## 产品详情

什么样的纸箱才能用来包装食物

什么样的纸箱才能用来包装食物

### 一、隔离功能

纸箱属于多孔纤维材料，对水分、气体、油脂等有一定的渗透性对其隔离性影响很大。应进行适当的外加工，以满足其隔离功能的需要。

### 二、加工功能

纸箱应具有优异的加工功能，文具纸箱定制，可折叠处理，可采用多种封装方法，加工成各种功能的包装容器，可简单完成机械化加工操作。

### 三、机械功能

纸箱应具有一定的强度、挺度和机械适应性，具有一定的折叠性、弹性和撕裂性，办公用品纸箱，适合制造包装容器或包装。

### 四、清洁安全功能

纸箱在纸张加工过程中通常会留下一定的化学物质，因此有必要根据包装材料正确选择纸张。

## 五、打印功能

纸箱的吸收和粘接油墨能力强，印刷功能好，所以经常在包装上印刷外观。

### 纸箱制造尺寸的测量方法

#### 纸箱制造尺寸的测量方法

纸箱在制造过程中可分为单拼和双拼。

单拼即一页成型箱，一般用于周长较小的纸箱；双拼也叫二页箱。有些纸箱周长太大，不得不用两个盒坯拼凑一个纸箱。但有时为了利用生产过程中切割的剩余材料，纸箱厂会用两块拼凑一个尺寸不太大的纸箱，有时甚至四块。与一页箱相比，二页箱有一个接头，所以两者的面积计算有一些细微的差异。

#### 接头和回丝

纸箱接头的制造尺寸根据瓦楞层数和生产工艺水平确定，单瓦楞纸板为35~40mm，双瓦楞纸板为45~50mm，三瓦楞纸板为50mm。

在计算纸箱展开面积时，必须考虑制造过程中回丝的损耗。回丝尺寸根据纸板层数确定，一般为20~40mm。

为便于实际工作中的计算，统一采用加8加4的规则，即将横向接头与回丝的总和定为8cm，纵向上回丝的总和定为4cm。

#### 包装纸箱的选材有哪些技巧

楞型:对于不同强度的瓦楞纸板，体育用品包装，即纸箱边压强度和整箱抗压强度高的纸箱，我们应该区别对待原纸和内纸的选择。我们可以有选择地使用抗折性好的原纸，比如硬度高的A楞纸，可以和BA、BCA一起使用，防止纸板爆裂。

克重：配纸时，要尽量减少里纸和面纸的克重，廊坊文具纸箱，除非客户有特殊要求，比如K=K，K=A更合理。选择相等或相邻意味着里纸和面纸的抗压能力是相等的。如果因为客观原因不能遵守规则，那么克重低的纸应该是长纤维好的牛皮箱纸。

层数：瓦楞纸的强度越大，面纸和内纸在压线成型过程中承受的抗张力越大，越容易引起纸板爆线。它们的压力值从大到小依次是三坑>双坑>单坑，所以在选择纸箱层数时，一定要根据产品的特点和纸箱的成型规律仔细选择。

廊坊文具纸箱-体育用品包装-耀华包装(推荐商家)由天津市耀华包装有限责任公司提供。廊坊文具纸箱-体育用品包装-耀华包装(推荐商家)是天津市耀华包装有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柴总。