

膏体灌装旋盖机电话多少 伺服灌装机 膏体灌装旋盖机

产品名称	膏体灌装旋盖机电话多少 伺服灌装机 膏体灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHG-50全自动按护霜?膏霜灌装上垫片封膜旋盖机

按护霜灌装机，膏霜灌装上垫片封膜旋盖机，安徽护肤品设备价格

ZHG-50全自动按护霜膏霜灌装上垫片封膜旋盖机

中环牌包装机器具有一定的技术含量，铜仁膏体灌装旋盖机，被列为温州高新技术企业，通过行业测试中心；产品质量监督检验中心；较好的产品质量，深受市场的欢迎，产品远销美国、英国、澳大利亚、意大利、马来西亚、、南非、韩国、新加坡、马尔代夫、中东、香港、台湾等国家和地区，公司已通过ISO9001：2000质量认证、欧盟CE认证。

主要特点：ZHG-50全自动膏状灌装上垫片密封旋盖机操作流程：膏状封膜旋盖联机具有自动上瓶、输送瓶、定位检测灌装、光眼检测、下膜、封膜、自动下盖、旋盖等全自动化的连线。是我公司结合多年灌装设备生产经验，广泛征求多个客户的生产需要，研制开发的一款新型包装机器产品，具有定量充填、下膜、封膜、封盖等功能，并具有良好的包装性能。

适用范围：该设备主要用于中高粘度膏体材料的包装工艺，特别适用于日化、、食品、化工等行业的填充膜复盖生产。例如素颜霜、BB霜、水疗素、膏霜、眼霜、精华素等产品。

按护霜配合简单的手法，上海市膏体灌装旋盖机，赋活肌肤，令有效成分迅速渗入至角质深处，预防肌肤出现松弛，保持肌肤幼嫩而富弹性，回复肌肤自身机能，保持良好状态。帮助肌肤柔软，弹性，年轻的状态。加强肌肤透明感。打造充满活力光采肌肤的霜，令有效成份迅速渗入至角质层，保持肌肤幼嫩富有弹性，使用感奢华柔滑，回复肌肤活力。

技术参数：

灌装量: 1-150ml

生产能力 : 25-40bottles/min

灌装精度： 99%

落盖成品率: 99%

主机功率: 1KW 220V (380V)

气源压力： 0.8 ~ 0.9MPa

重量： 1100kg

ZHG-50A全自动清爽隔离乳?膏霜灌装上垫片机

清爽防晒霜灌装机，隔离乳灌装上垫片封口机，膏霜旋盖机工厂

ZHG-50A全自动清爽隔离乳膏霜灌装上垫片机

产品概述:

该机配置了国内开发的机械手及导向机构，保证喷雾帽盖可靠地进入瓶口，从而实现完全自动化。它具有自动化程度高、成品率高、适应性广、稳定性好而受到广大用户的青睐。经过多年的不断完善，现在的机型已批量投入市场，且占国内膏霜、膏体物料灌装生产线市场的大部分份额，该机完全符合GMP药品生产规范，欢迎广大用户到本公司参观指导。1灌装机构：根据不同物料选配不同灌装机构，让注料更稳定，更高效。2转盘式机构：根据产量和车间尺寸设计，符合各种客户需要。3操作面板：定做防爆控制电箱，机箱外壳防止电漏出，确保安全运行。

适用范围：ZHG-50A全自动膏霜灌装上垫片机适用于药品、化妆品行业的塑料盖的瓶子的膏体灌装、自动上帽盖、自动旋紧盖包装。清爽隔离乳美白淡化科技。：清除自由基，促进胶原蛋白生成，组织氧化损伤，抑制糖化反应，减少产生。类黄酮、VC衍生物·抑活，抑制企氨酸酶活性，阳断黑色素。生成。高纯度烟酰an·阻截，抑制黑色素砖移，用新转移路径。

技术参数：

灌装量：2-150g

灌装精度： $\pm 1\%$

生产能力：30 ~ 40 bottles/minute

上盖合格率： 99%

旋盖合格率： 99%

功率：7.5 KW

电源：380V

重量：860 kg

全自动精华露旋盖机，膏体灌装旋盖机，晶致赋活乳灌装机生产商

ZHG-50全自动晶致赋活精华露膏体灌装旋盖机

我司自2011年成立多年来，研发的包装机器产品先后被美国企业、欧洲公司、东南亚工厂，国内集团等多个项目及有名品牌产品所采购，膏体灌装旋盖机电话多少，用来进行包装充填。我司设备以其技术含量高、质量优等特点，成为生产使用者理想设备。使用者与机器交互应用系统；机器与机器之间的协调统一系统，都经得起实际应用的考验，我们灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机，在抗爆、泄爆系统，洁净、卫生等应用系统中都有较好优势。

ZHG-50全自动膏体灌装旋盖机集机械、气动、自动为一体。具有自动化程度高、成品率高、适应性广、稳定性好等特点。现在的机型更是日益完善趋于成熟，灌装机拥有四头灌装，速度更快（根据实际情况装配），灌装头插入瓶口灌装功能。自动上瓶，自动加垫片，自动旋盖。机器速度无级可调，全自动触摸屏操作，凡接触物料及某些相关部位均采用316不锈钢制作，设备运行平稳可靠，无噪音和其它污染。需要清洗部位均选用快换装置，拆洗方便。设计，材料，制造，装配，调试符合GMP要求，膏体灌装旋盖机，

适用范围：适用于护肤品精华乳、日用品防晒霜、药品乳膏等产品。晶致赋活精华露天然钻光精华，进阶肤质，肉眼可见，细毛孔，柔嫩亮。即刻深入渗透，肌底长效保湿，加乘后续产品吸收，焕现新生柔软。

技术参数：

灌装容量：1-100ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合瓶子高度：50-240mm

适合瓶子直径：10-50mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

尺寸：2570 × 1670 × 2250（mm）

膏体灌装旋盖机电话多少-伺服灌装机-膏体灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中环机械在灌装机械中享有良好的声誉。中环机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中环机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。