

M&G迈格M12-50/12V50AH铅酸免维护UPS机房蓄电池-直流屏电池

产品名称	M&G迈格M12-50/12V50AH铅酸免维护UPS机房蓄电池-直流屏电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	579.00/只
规格参数	
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

M&G系列：通用型中密蓄电池

电压：2V、6V、12V

容量：从26AH到250AH

浮充设计寿命：10年@20oC/68oF

M&G系列简介：

M&G系列铅酸蓄电池经不断技术更新，具有更长寿、防溢、体积小巧、重量轻的特性。该系列产品免维护，适合水平或卧式安装，可应用于通信系统、电力系统，UPS不间断电源系统、开关电源、安防系统等。

产品特点：

工作温度范围：-15 ~50 ；

20 正常使用条件下，浮充寿命8-12年；

采用铅钙合金的特殊板栅设计及铅膏配方，增加循环次数，延长电池使用寿命；

紧密装配方法，使得电池放电性能优良

采用特殊的铅基多元合金板栅，品质稳定，抗腐蚀性能强；

采用新型配方的工艺极板，具有更长的使用寿命；

吸附式玻璃纤维电池技术，气体复合率达99%以上；

高强度ABS电池槽、盖，结构紧凑，耐腐蚀、抗冲击性能好，杜绝液体的渗漏；

特殊的低阻抗度，具有优越的安全性；

自放电低，较好的容量储存

采用多重密封技术，确保电池无泄露，无酸雾逸出，安全可靠；

高导电镀银铜端子，利于大电流放电；

不需维护，无需加水补液；

满荷电出厂，运输安全；

独特的阀控设计，使用安全可靠；

像免维护蓄电池是全密封的_一般不会有电解液溢出到蓄电池表面_不用添加蒸馏水和调节电解液的浓度.铅酸蓄电池的维护就相对麻烦了点_除了上面提到的免维护蓄电池的保养项目外_还需注意两个方面：一是要清理疏通排气管_保持排气管通气良好_把充电过程中发生的废气及时排出_否则会导致电解液从加液孔溢出_严重的甚至能导致蓄电池爆炸.二是检查调整电解液的高度和浓度_电解液的高度要在最高（MAX）和最小（MIN）之间_过低会减小蓄电池的容量_使极板产生硫化_过高会溢出到蓄电池表面腐蚀极桩、导线以及车身.电解液的浓度对蓄电池的工作状况有很大的影响_在我们东北冬天电解液的硫酸浓度要调整到1.28克/毫升_注意浓度测量和调整时一定要在蓄电池充满电的情况下进行.说了这么多就是为了告诉广大车主蓄电池的保养是必须的_对爱车的人来说看到自己的爱车不能

行使在公路上这是多么可悲可叹的事情啊_为了延长汽车蓄电池使用寿命_必须要去做这些保养_以前您不知道可能就没怎么保养_但现在知道了_您还在等什么_赶紧给您的爱车蓄电池做一次好好的保养吧！