

焊接转台 箴拓 焊接

产品名称	焊接转台 箴拓 焊接
公司名称	箴拓自动化设备(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:箴拓 型号:ZT-200 用途:焊接
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号5幢374室
联系电话	13917456850

产品详情

品牌	箴拓	型号	ZT-200
用途	焊接	工作形式	点焊
驱动形式	自动	电流	直流 (A)
作用对象	金属	焊接原理	焊接
动力形式	不分	作用原理	焊接
样式	便携式	加工精度	大功率
是否二手	全新		

一、安全注意事项

- 1、本设备须有良好的接地。
- 2、本设备工作电压为ac 220v/50hz，切勿接入其他电压电网，否则会使设备无法正常工作或烧毁控制箱内部电器。
- 3、本设备控制箱内部有电，非专业人员不得擅自打开，以免有触电危险。

二、产品概述

本产品主要针对各种金属产品圆周焊接的一种辅助设备。它主要是将规则圆周焊的产品以夹具固定于转盘的盘面同一圆心上，再配以焊接设备而进行圆周焊接。本机操作简单，稳定性能好，移动方便，是圆周焊的理想设备。

三、产品主要技术参数

- 1、输入电压：220v/50hz单相

- 2、水平承重：150kgs
- 3、垂直承重：90kgs
- 4、盘面尺寸：∅ 350mm
- 5、倾斜范围：0~ 90 °
- 6、倾斜方式：手动
- 7、盘面转速：0.6-5rpm/min
- 8、功能：正、反、调速、倾斜（盘面）
- 9、煞机功能：有
- 10、机台尺寸（mm）：l530*w495*h336

四、设备的结构及工作原理

本机主要以电器控制箱、左右侧板、法兰盘、驱动箱体、蜗轮蜗杆、手动锁紧装置、驱动马达、减速机、接地装置几个主要部分组成。

- 1、本机采用台湾进口的直流马达（具刹车功能），无惯性定位的问题。
- 2、本机转盘轴心采用中心轴承孔设计。
- 3、盘面采用球墨铸铁，具有不变形、中间配有装夹具时用的卡槽。
- 4、本机盘面倾斜机构采用蜗轮蜗杆设计，角度调整容易，倾斜角度准确。
- 5、接地组采用铜合金碳刷组成，使焊接时不易断弧。

五、产品安装与调试

- 1、本机两侧板底部配有四个螺丝定位孔。
- 2、将本机接地铜块与焊机母材线确实接牢。
- 3、检查电源入力是否和本设备标示电压一致，确定后，再将所焊工件固定于盘面，确保产品的同心度，调整焊枪及所焊接工件对应位置。
- 4、根据工件所需焊接角度，将盘面用手轮调节至所需角度。
- 5、调整完位置后，将焊机连动线一端与控制箱连接，另一端与焊机开关控制部分连接，再接通电源方可进行焊接。

六：产品的操作与使用：

(1) 电源指示灯 (2) 焊接速度 (3) 自动/手动开关

(4) 电源开关 (5) 正转/停止/反转 (6) 脚踏开关 (7) 电源入力

1、电源指示灯

电源指示灯，指示电源入力；

2、焊接速度

速度调整vr，调节vr可调整转盘速度；

3、自动/手动开关

自动，即自动旋转；手动，踩下脚踏旋转，放开脚踏停止；

4、电源开关

控制电源入力，“on”为运行“off”为停止。

5、正转/停止/反转

控制设备顺时针运行或停止或逆时针旋转；

6、脚踏开关

连接脚踏开关，在“手动”时脚踏有效；

7、电源入力

需可靠接地。

七、电气规格表

序号	名称	型号	数量	备注
1	电器控制箱(mm)	l160*w80*h195	1只	
2	马达控制板	ac220v	1只	
3	马达驱动板	xjc-220-90d-0	1只	
4	电位器	b502 rv	1只	
5	钮子开关	kn11-101星宇	1只	
6	钮子开关	kn11-102星宇	1只	
7	钮子开关	kn11-103星宇	1只	
8	电源指示灯	红色ac220v 16	1只	
9	航空插头	两蕊* 16	1只	
10	保险丝	5a	1只	
11	变压器	220v/13.5v	1只	
12	脚踏开关	cfs-302	1只	

八、故障及排除

故障现象	故障原因	处理方法
a：指示灯不亮	1、电源是否接通； 2、保险丝是否不良； 3、指示灯是否不良； 4、电源开关是否不良。	1、测量是否有220v电源； 2、测量保险丝是否熔断； 3、测量指示灯是否已烧毁； 4、测量电源开关能否通电。
b：经常烧保险丝	1、pc板是否不良； 2、马达是否不良； 3、变压器是否不良； 4、保险丝容量是否太小。	1、测量pc板输入是否短路； 2、测量马达阻值是否正常（旋转时为； 3、测量变压器初次级是否短路； 4、检查保险丝容量太小（5a）。
c：转盘不运转	1、pc板是否不良； 2、马达是否不良； 3、控制板是否不良； 4、变压器是否不良； 5、正/反开关是否在中间位（停止位）。	1、测量pc板有无输出电压（调节速度； 2、测量马达阻值是否正常（旋转时为； 3、检查控制板输出继电器是否动作； 4、测量变压器次级是否有13.5v电压； 5、正常工作时，正/反转开关是不能在

箴拓自动化设备（上海）有限公司是依托经验丰富，技术研发实力雄厚的技术团队和强大的销售团队而组建。专业从事自动化焊接设备的研发，生产销售和技术支持。主要产品：自动化焊接设备、等离子粉末堆焊设备，耐磨设备表面修复设备，焊接专机、伺服专机等产品专业生产和加工的个体经营,公司总部设在马陆工业园,箴拓自动化设备（上海）

有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。箴拓自动化设备（上海）

有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临指导和业务洽谈。

箴拓自动化
设备(上海)
有限公司
zhen tuo auto
mation(shang
hai)co.,ltd黄
胜全先生(
总务部经理)

地址：	中国 上海 上海市嘉定区 上海市嘉定区马陆工业园
-----	--------------------------

邮编：	201802
传真：	86 021 39907129
移动电话：	13917456850
电话：	86 021 39907159



公司主页：	http://www.ztweid.com
	http://shzhentuo2010.cn.alibaba.com