

# 霍尼韦尔蜡粉厂家加工 霍尼韦尔蜡粉 协宇欢迎咨询

产品名称	霍尼韦尔蜡粉厂家加工 霍尼韦尔蜡粉 协宇欢迎咨询
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

## 产品详情

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉

蜡粉同类型号对比：

采用微粉化处理，改性高密度聚乙烯蜡，具有抗擦伤、清爽、手感柔软等特点。

微粉化酯蜡，具有抗擦伤、消光及柔软感等优点。

粉状改性聚丙烯蜡，具有柔软、消光、抗擦伤等优点。

低密度 PE Licowax PE 520蜡，抗擦伤，消光。颗粒，粉末，微粉末。

酯化石蜡，片状，霍尼韦尔蜡粉厂家加工，粉末，粉末粉末。

酯化蜡(部分皂化)，片状，粉末状，粉末状。

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉

科莱恩蜡粉9610F产品简介：

科莱恩蜡粉9610 F含有氟元素，也叫聚四氟蜡。KoreenPlace为 KoreenPlace工厂生产的高硬度聚乙烯和PTFE共聚物微细粉蜡粉末蜡，适用于各种要求提高表面光泽和手感的涂料体系和印刷油墨。

想了解科莱恩蜡粉等相关信息，可以来电咨询广州市协宇新材料科技有限公司霍尼韦尔蜡粉

目的和特征：表面性能好，手感顺滑，霍尼韦尔蜡粉，具有优异的耐刻划、防粘、耐磨损、增加滑动及抗金属划痕的性能。

极大地提高漆膜抗水和防水性能。

用气相法白炭黑和膨润土共用可以改善这两种薄膜对薄膜表面性能的不利影响，同时可以改善哑光粉在涂层表面的排布，使涂层的哑光性能更好地发挥。对于漆膜光泽没有任何影响，尤其适用于家具漆，家用电器漆，卷铁漆，霍尼韦尔蜡粉厂家供货，油印罐漆，霍尼韦尔蜡粉厂家供应，粉末涂料等涂装系统。可直接添加到涂装系统中，易于分散，无需研磨，使用方便。

广州市协宇新材料科技有限公司是广州较好的一家科莱恩蜡粉厂家霍尼韦尔蜡粉

软 PVC 中，Licowax C Powder 可作为抗粘连剂使用，当浓度增加时，抗粘连效果提高，但高浓度时，印刷效果和封口效果会降低，所以添加量应根据不同的应用调整，一般用量为 0.3-1.0 phr。

作为聚烯烃的外部润滑剂，Licowax C Powder 重要的应用是编织带和 LDPE 的平光薄膜，Licowax C Powder 改善了聚合物融体的流动特性，并帮助了膜带的转化。常量在 0.3-1.0 phr 之间。另外，LDPE 薄膜经常作为自粘胶片(不干胶)的剥离层使用，而在 Licowax C Powder 中加入 2.0-3.0 phr 可以大大提高其剥离效果。

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉

科莱恩蜡粉 9610F 特性：

提供表面性能良好、手感光滑的普通聚乙烯蜡，比普通聚乙烯蜡对漆膜有更强和更高的抗刻划、防粘、耐磨及抗金属划痕性能。

大大提高了漆膜抗水和防水性能。

三是蜡粉 9610 F 对颜料具有一定的分散作用。

防止粉末涂料粘结，改善其流动性，提高其加工性能。

使涂料在管路及喷射设备中有良好的流动性。

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉

科莱恩蜡粉 9610F 产品简介：

科莱恩蜡粉 9610 F 含有氟元素，也叫聚四氟蜡。KoreenPlace 为 KoreenPlace 工厂生产的高硬度聚乙烯和 PTFE 共聚物微细粉蜡粉末蜡，适用于各种要求提高表面光泽和手感的涂料体系和印刷油墨。

霍尼韦尔蜡粉厂家加工-霍尼韦尔蜡粉-协宇欢迎咨询(查看)由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司是从事“玻璃漆树脂,残留溶剂减少剂,科莱恩蜡粉,达玛树脂,丙烯酸树脂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。

