居民住宅楼水箱水质检测,孝感市饮用水检测机构

产品名称	居民住宅楼水箱水质检测,孝感市饮用水检测机 构
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

"二次供水"是指单位或者个人使用储存或加压等设施,将城市公共供水或者自建设施供水经储存、加压后,再供用户使用。依照相关规定,二次供水单位必须取得《二次供水设施合格证》后,方可投入使用,每年不少于两次对二次供水设施进行清洗消毒,并取得具有水质检测资质机构开具的水质检测报告

为什么要二次供水?

按照国家建设部规范要求,城市供水服务压力标准为0.14兆帕斯卡,一般可直接供水到3-4层楼高。但是城市里大多数住宅楼都高于4层,居民要怎么用水?这时候,二次供水就出马了。

如何进行二次供水?

自来水引入管是二次供水的水源管道,通过加压、储存设施、包括水泵、低位水池、电控设备、供配电设备、消毒设备和远程监控设备等。这样,住在高层的用户才能顺利用水。

二次供水的水箱多久需清洁一次?

近几年的二次供水设施都采用无负压供水设备,采用水箱式二次供水设备的都是早期的。对于水箱式设备,因为各地二次供水条例规定不同,其清洗频率也不一样。综合各地对于二次供水管理的规定,二次供水水箱清洗以半年一次为多,至少每一年要清洗一次。

蓄水箱不清理的危害?

不少物业公司为节省成本,对二次供水设施和水管等偷工减料,许多小区的蓄水箱甚至多年从未清理过。如果二次供水设备不按照国家规定按时按质清洗与维护,会存在水质污染的严重隐忧,由于一个水箱

有十几户甚至几十户用户,严重的会造成群体性感染事件,比如痢疾、伤寒等。甚至在水箱里积慢了鸟 类鼠类的粪便,寄生虫等。