

PA12艾曼斯EMSTR90

产品名称	PA12艾曼斯EMSTR90
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA12EMS艾曼斯 型号:TR90 产地:高透明眼镜架专用尼龙12
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA12艾曼斯EMSTR90高透明眼镜架专用尼龙12原材料

PA12艾曼斯TR90高透明眼镜架专用尼龙12原材料

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS 2694

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS AZM23

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS CF7

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS E62-S3

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS ELY60

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS FE5509

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS FE5750

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS FE8510

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS G21

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS GTR45

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS L120HL

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS LV-2A NZ

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS LV-5H

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR 90 UV

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR-55

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR55LX

供应 |华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR90-HELLBLAU

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR90

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR90LX

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR90-WEISS

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS XE3303

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS XE3818

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS XE3830

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS XS1332

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS BM17

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS FE7547 BK

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS L20HL-BK

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS L25 A NZ BK

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS L25 H BK

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS TR55LX-BLAU4608

|华韵公司直销PA12眼镜架材料|PA12原材料 瑞士EMS XE3877

TR-90又被称为记忆性塑胶，就是受到外力弯曲后能自动恢复到原来的形状。

PA12塑胶原料特性编辑 播报

PA12是从丁二烯线性，半结晶-
结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。相对密度小，仅1.02，是尼龙系列中小的。

吸水率低，尺寸稳定性好；耐低温性优良，可达-70 。

长期使用温度为80 （经热处理后可达90 ），在油中可于100 下长期工作，惰性气体中可长期工作温度为110 。

PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。

它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12塑胶原料应用范围主要用于水量表和其他商业设备，光纤，电缆套，机械凸轮，汽车，滑动机构以及轴承。还用于：汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管等。