

塑胶跑道报价：塑胶跑道施工一平方米报价

产品名称	塑胶跑道报价：塑胶跑道施工一平方米报价
公司名称	湖南优冠体育材料有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	乐冠:塑胶跑道 类型:透气型塑胶跑道 产地:长沙
公司地址	湖南省岳阳市汨罗市弼时镇三角塘路以南新塘路以西（长沙经开区汨罗产业园）（注册地址）
联系电话	18569519816 18569519816

产品详情

一、全塑型塑胶跑道

全塑型塑胶跑的特点：

- 1.温度稳定性：温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。
- 2.机械强度、延伸性和抗断裂性：它指防水材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。
- 3.柔韧性：柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。
- 4.大气稳定性：大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率的等指标表示。

面层：EPDM颗粒 聚氨酯跑道面胶

二、预制草坪塑胶跑道

预制草坪塑胶跑道是优冠实业集团国家专利产品，其铺设的面层弹性好、耐磨、防滑、整体性强、色彩美观，具备优良的抗老化及耐盐雾、湿热、臭氧、紫外线功能，产品在研发设计过程中充分结合运动员的生物力学需求：将改性TPU微泡弹性层与人造草坪曲丝微弹簧结构完美结合，形成独特的复合微弹簧纤维层，增加跑道材料与基面的锚固密实程度同时，利用微弹簧结构在受到撞击的瞬间所产生的反弹力传导给运动员，使其具有优良的弹力、强度、韧性及减震效果，从而有效地降低运动时所受到的冲击，减少运动员的肌肉疲劳和损伤。

预制草坪塑胶跑道主要由：找平层、抗拉伸层、复合微弹簧纤维层、抗氧化耐磨防滑面层组成。

三、混合型塑胶跑道

混合型塑胶跑道具有全天候使用超强的防水、耐磨性能、抗紫外线、抗老化。

颜色选择：红色 蓝色 绿色

四、透气型塑胶跑道

透气型塑胶跑道具有使用寿命长，环保无公害，综合性能适中，施工便捷等优点，同时也具备了极强的抗老化性能，弹力适当，表面平整，维护简便，节省管理费用等特点，同时也能长期保持的物理性能。

面层：EPDM颗粒 聚氨酯跑道面胶 胶粉

五、复合型塑胶跑道

- 1、复合型塑胶跑道耐磨不脱粒，不易被鞋底和其他硬物刮伤；
- 2、安全性好，提高跑动速度并保护运动员脚踝，防止其他伤害
- 3、复合型塑胶跑道能满足长期高频率使用要求
- 4、防滑性好，避免跑运中滑倒
- 5、耐候性，耐光照性，耐水性优异，不易老化损坏
- 6、颜色持久，不褪色，日久常新。
- 7 抗污性强，易于清洁保养。

六、EPDM塑胶跑道

一、适当的弹性：

活动时产生适当的反弹性，能保护小朋友的关节及韧带，减少受伤。

二、良好的防滑性能：

特制的防滑层，保证运动场地表面不滑，即使是在潮湿的条件下及恶劣天气下也能保证小朋友脚下踏实

, 跑动快速安全。

三、稳定耐磨：

优良的抗老化及耐酸雨、湿热、紫外线功能。

并且具有卓越的耐磨功能，保证铺面物理性能及外观结构持久不变！

四、色彩美观

表面颜色柔和，颗粒状层面，防止刺眼光线的反射，有紫色、黄色、橙色、玫红色、黑色、灰色、浅蓝色、苹果绿、跑道红、草绿色、深蓝色、白色12种颜色随意搭配。

优冠体育所有产品符合：

新国标（GB/36246-2018）《中小学合成材料面层运动场地》

（GB21027-2007）《学生用品的安全通用要求》

（GB18583-2008）《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》

及各地方标准。