

# 机柜监控台电力电网指挥中心市政调度台机房多功能操作台批发

产品名称	机柜监控台电力电网指挥中心市政调度台机房多功能操作台批发
公司名称	邯郸铁博金自动化技术有限公司
价格	5000.00/米
规格参数	派夫迪:YZ-56858 规格:定制 颜色:协商
公司地址	河北省邯郸市成安县商城工业园区南区（河北凯科阀门有限公司院内）
联系电话	15830031330

## 产品详情

一家设计生产为一体的实体公司，拥有\*进的数控设备，累积多年的技术经验，树立了良好的售后服务。主要产品有：调度台 控制台 音频桌 直播桌 导播桌 播音桌 监控台 演播桌 拼装电视墙 弧形电视墙 整体电视墙 非编操作台 操作台 音响架 网络机柜 服务器机柜 型材机柜 全钢机柜 航空箱等标准与非标准产品。公司具有独立设计开发能力，可根据客户要求设计改造。

新款设备工艺特点及性能：

- 1.调度台根据房间的实际尺寸及周边环境，合理排布调度台及电视墙，使布局协调、美观。同时满足调度台与电视墙之间的视线要求，具体参见方案设计图。
- 2、调度台根据所放设备型号、数量、功能及用户的操作习惯等，合理摆放各种设备，使调度台表面整洁、美观，操作便捷、舒适。调度台外观设计采用流线型设计，线条立体感强，以及具现代感；表面多种颜色方案可选，力求与环境能协调一致。
- 3、调度台底部设计为底柜形式，侧板为艺术底脚,在满足仪器及操作要求的同时，更具美观性及协调性，同时增强环保，便于空气流通，设备的散热，方便清洁；各部流线型的圆弧角，整体上错落

有致，有层次立体空间感，美观时尚。

4、调度台结构设计充分考虑控制台稳定性、平衡感，使承重能够满足客户需要。

5、人体工程学方面，调度台每个部分都按人体工程学原理设计，务求给使用者一个舒适的感觉。台面采用750mm高，台下有足够的腿部活动空间，使人长时间操作不疲劳。显示器的位置布局合理，以便造成操作及视线的不便。

6、安装与维护的灵活性，整体采用组合式设计，可拆卸成平板包装，方便拆装与未来设备扩展，同时适应各种通道；内部结构具有较大的可调整性，辅有各式设备承托架及内配件，使安装于调整更加方便。

7、通风散热设计使仪器设备安全性得到有效。

8、散热安排：在前门及后门处都可按客户要求设散气孔；且有防尘网，因热气向上走，后门（或底部）进风，上面出热风，以免对人有热辐射。

9、专业布线：调度台内部配有专业的横向及竖向布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，不互相干扰，有序的位置安排使后期布线维护方便灵活。

10、在功能使用方面设计按照EIA工业标准将空间设计为19”，同时考虑主机及电脑设备的放置，调度台前门可旋转打开，开启灵活，拆装方便，且与调度台其它地方无碰撞。

公司 调度台，控制台,音频台，操作台办公台等安防广电办公设备

1.规格：按照实际需求定做

2.数量: 按照实际需求定做

3.材质说明(技术要求)：

1.1控制台框架采用高强度钢板材料，尺寸准确性高，具有抗弯曲变形能力，提高控制台的整体强度。

1.2 台身采用冷轧镀锌钢板，厚度为1.2-1.5mm，采用磷hua处理，高温烘干以充分耐腐蚀保护，且材质均匀，性能稳定。

1.3台面采用25mm密度板粘接装饰耐火板，具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用

时间长等特性。

1.4台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，手臂工作时的舒适性，具有抗刮，耐磨及耐腐

蚀效果，可满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。

可根据房间与设备的空间进行机柜的设计!希望有机会和贵公司合作!如有此项目上的工作,请跟我联系,给您出具体的方案!!