

求购油式模温机原理 佛山油式模温机 卡立亚自动化

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 求购油式模温机原理 佛山油式模温机 卡立亚自动化 |
| 公司名称 | 东莞卡立亚自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇黄江大道399号厂房 |
| 联系电话 | 13925794768 |

产品详情

一、模温机换水/油周期：

(1) 水温机：每月定时更换循环水；

(2) 油温机：每半年至一年定时更换导热油；

(3) AEOT/ADD系列机型长时间使用在150度以上时，每三至六个月检查导热油，根据实际情况决定是否更换，更换循环油时，勿让水或异物掉入油箱内。

二、加热管保养须知：

由于机器中途运输和工作时的热胀冷缩可能会导致接线端的螺母松动，导致电流过大引起接线端铜片氧化，导致短路烧坏加热管和接触器。保养方法如下：

(1) 拆掉机器后封板，200度油式模温机生产，打开加热管的接线盖子，用相应规格的套筒对每个接线的螺母和铜片连接处的螺母（包括铜片下方的螺母）全部拧紧加固。

(2) 对机器水/油垢严重的要拆下整根加热管，对加热管表面和加热管筒内部进行清理保养，防止因系统循环不畅导致加热管干烧烧坏。

三、使用设备时，不管有无接冷却水，都请务必打开机器后面的冷却水进出口阀门。

(1) 水温机：可以避免水在升温过程中因热膨胀而无法从冷却水入口泄压导致机器高压断电；

(2) 油温机：可以避免冷却器内部残留的冷却水因热交换膨胀无法泄压导致其，引起油水混合从而使机器无法正常工作。

四、模温机在不使用的情况下：

请务必断开冷却水连接管，并把管道内残留的冷却水/导热油清理干净，佛山油式模温机，包装好存放在干燥处。

五、机器因生产需要停机一段时间：

当再次开机运行时务必要清洗热油入口的Y型过滤器的过滤网和加热管，避免因机器长时间没有运行，油垢、杂质沉积在里面导致机器循环不畅，减短其使用寿命。

油温机着火情况可以分为两种：

1、导热油本身未接触到其它物品而发生自燃。

原因：A、导热油油温达燃点与空气接触而着火

B、导热油油温达到闪点，油箱内挥发气体达到一定浓度后接触火心而着火

预防措施：（1）购买油式模温机时，要注意不能采购油箱直接参与加热循环的模温机

（2）使用油式模温机时，要清楚所使用导热油的闪点，加热设定温度不能超过

导热油的闪点

2、模温机管路发生泄漏，70KW油式模温机作用，高温导热油接触到其它物品而引燃

预防措施：定期检查模温机系统管路，看是否存在泄漏隐患。一旦发现泄漏，请及时处理。

模温机的温度降不下来要怎么办?可能出现的问题在哪里?下面一起来了解：

水式模温机的温度降不下来，求购油式模温机原理，可能出现的问题：

- 1、加热接触器卡死，一直在加热
- 2、冷却水进口或者出口管路堵塞
- 3、冷却电磁阀损坏
- 4、面板没有输出冷却型号
- 5、线路有问题

油式模温机温度降不下来，可能出现的问题：

- 1、冷却板换或者冷却交换器堵塞

- 2、面板没有输出冷却型号
- 3、加热接触器卡死，一直在加热
- 4、冷却电磁阀损坏
- 5、线路有问题
- 6、冷却水进口或者出口管路堵塞

求购油式模温机原理-佛山油式模温机-卡立亚自动化由东莞卡立亚自动化科技有限公司提供。东莞卡立亚自动化科技有限公司为客户提供“工业自动化供料系统,机械手,注塑机辅助设备”等业务，公司拥有“卡立亚”等品牌，专注于注塑辅助设备等行业。，在广东省东莞市黄江镇黄江大道399号厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李先生。