

32品牌 P1 32 北京金雨科创

产品名称	32品牌 P1 32 北京金雨科创
公司名称	北京金雨科创自动化技术股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间
联系电话	18001125030 18001125030

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京金雨科创自动化技术股份有限公司

P系列负荷隔离开关

2种规格型号

P1: 25 或32A

P3: 63 或100A

全部是3极通断

? 可选加第4极(中线)

? 可选加辅助触点

? 只提供标准型号

? 可以用作：

线路主开关，通断开关，

安全开关，急停开关

型号含义说明

P.....-...../.....-.....

规格型号 (1 or 3) 额定电流 (25/32/63/100) 安装方式 附件

凸轮开关T SOND

.....T..... -8344..... /

开关尺寸	接触序列数	联系顺数号
安装形式		

.标准接触序列号

1 - 200

8000 - 8999

15000- 15999

特殊SOND接触序列号

一组客户交换机

> 200 and < 8000

> 9000 and < 14999

>16000

凸轮开关T SOND

Reordera T0-1-SOND*/...

T0-1-4711GB/E

T0-1-4711GB/I1-SVB

Order:

T0-1-SOND4711GB/E (907765)

T0-1-SOND4711GB/I1-SVB (207481)

fixed article no. and fixed price

隔离开关 P

概览

安装方式

附件

凸轮开关 T

概览

安装方式

常规数据

特殊订货