

人体测温设备 山东新视野 人体测温设备安装

产品名称	人体测温设备 山东新视野 人体测温设备安装
公司名称	山东新视野信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区长城路96号天龙国际大厦A座3003
联系电话	15610328188 15610328188

产品详情

人体测温设备的应用是怎样的？

- 1、人体测温设备采用非接触式测量人体温度及对人员身份的识别，人体测温设备，具备24小时全天候实时测温筛查能力，人体测温设备的测量也为提高了工作人员的安全系数，降低了在发生公共卫生事件的情况下，交叉的风险。
- 2、当人员通过时，人体测温设备发现体温异常的人员，将触发报警，通过现场部署的报警装置（显示设备）触发声光报警，提醒现场工作管理人员进行处理。
- 3、人体测温设备配合人脸识别功能使用时，人体测温设备将具备人脸自动检测识别功能，对需要进行安全防护的应用场景下，可有效地排除非授权人员的测温目标干扰，同时当发生检测到异常体温的人员时可同步识别该人员的，人体测温设备便于管理人员跟踪及后续应急处置。
- 4、人体测温设备可广泛应用于各类公共场合，例如地铁、高铁、机场、长途客运、码头、园区、写字楼、学校、公园、图书馆等，人体测温设备系统所采用的非接触式人体体温测量及身份识别方式，可对这类场景下出入口的来往人员实现快速甄别测量，便于工作人员快速的实行人工干预。

人体测温设备怎样进行人体测温？

在我国，随着人们对身体健康的关注程度越来越高，人体测温设备还被用于体检、针灸等领域。通过体表温度的分析，获得对人体健康或效果的直观评价，帮助制定和改进措施。同时红外热像仪在冠状病毒的检测方面发挥着巨大优势，冠状病毒症状之一就是会突然发热(高热)，因此，有效地人体测温成为排查冠状病毒者的关键，人体测温设备凭借其非接触、实时等特点，成为此次冠状病毒检测工具的主力军。下面凯莱锐小编给大家讲解一下红外热像仪是如何怎样进行人体测温的。

人体测温设备的相关分析：

1、红外热像仪之所以能进行体温筛查，是因为它可以将温度转化为视觉图像。人体测温设备每张热像中的像素为温度点，温度点的数量与设备本身的红外像素有关。

2、人体测温设备的热灵敏度越高，分辨微小温差的能力越强，测温越准确。如果红外热像仪的热灵敏度为0.03摄氏度，那么红外热像仪可以分辨0.03摄氏度的温差，这对体温筛查的精度要求很高。

3、如果人群中有体温异常的人，人体测温设备会自动发出蜂鸣声并发出声音警报，超温部分会自动在屏幕上显示为红色，身体体温筛查软件会自动体温过高人员的热像，人体测温设备价钱，方便后期人员统计分析。

人体测温设备是如何进行人体测温的相关分析今天就先为大家分析道这里，红外热像仪对安装环境、检测距离等都有一定要求，在使用红外热像仪进行人体测温的时候，建议在相对稳定的室内环境，人体测温设备施工，并参考厂家推荐的安装距离测温。

人体测温设备产品特性

1. 高灵敏度红外相机
2. 高清可见光相机
3. 用于远距离人体温度检测 1m~4m
4. 相机+嵌入式主板+黑体一体式构造，体积更小，重量更轻
5. 人体测温设备无需电脑，HDMI标准视频信号输出，直接连接显示器
6. 自带黑体，自动校正，无惧环境温度变化对热成像的影响
7. 人体测温设备额温算法测量，过滤背景高温影响
8. 支持口罩识别，体温异常，即时提醒告警
9. 实时抓拍，可选配网络服务器，连接云端进行数据分析

人体测温设备系统

人体测温设备产品集成了高灵敏度红外相机高清可见光相机高精度黑体，测温引擎，非、人工智能驱动、自动报警、可视化平台、高精度热成像检测系统。

人体测温设备及红外热成像测温技术的，人体测温设备安装，可快速对人群中的发状的人员进行排查和示警，并显示高温度值。该设备广泛用于，机场、车站、学校、医院、工厂商场等大型公共场所。

人体测温设备-山东新视野-人体测温设备安装由山东新视野信息科技有限公司提供。“测温安检设备、城市道路照明、LED显示屏、舞台灯光、智慧校园”选择山东新视野信息科技有限公司，公司位于：山东省泰安市泰山区长城路96号天龙国际大厦A座3003，多年来，山东新视野坚持为客户提供好的服务，联

系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东新视野期待成为您的长期合作伙伴！