

普通安全网建筑施工安全网

产品名称	普通安全网建筑施工安全网
公司名称	上海熙臻贸易有限公司
价格	12.00/张
规格参数	品牌:熙臻 类型:普通安全网 型号:1.8*6
公司地址	上海市奉贤区海湾镇燎原农场随塘河路857号2幢110室
联系电话	13162915277 15821701875

产品详情

品牌	熙臻	类型	普通安全网
型号	1.8*6	材质	聚乙烯
承受力	100 (kg)		

上海熙臻贸易有限公司上海熙臻贸易有限公司,是主要从事建筑物资生产销售的专业公司,并代理了众多国内外知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司现已建立了以上海为中心的销售服务网络;

密目网内容介绍

用途:主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害,保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清

上海熙臻贸易有限公司上海熙臻贸易有限公司,是主要从事建筑物资生产销售的专业公司,并代理了众多国内外知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司现已建立了以上海为中心的销售服务网络;

密目网内容介绍

用途:主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害,保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。特点:1、网目密度高,普通立式安全网只有800目100平方厘米,而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石,砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落,其安全性能远大于其它同类产品。2、采用直链多门结构的特殊编结方法,即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑,网目不易变形,网体尺寸稳定;牢固耐用,挺刮轻便,价格也低于普通安全网。3、透气性好,并且不影响采光,可实现封闭式作业,美化施工现场。注意事

项及保养：1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边；2、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网；3、避免人跳进或把物品投入网内；4、避免大量焊接或其它火星落入安全围网；5、避免围网周围严重的酸、碱烟雾；6、必须经常清理安全网一附着物，保持安全网工作表面清洁；规格：每张安全网宽1.8米,长度6米,面积为10.8平方米(w-1.8*6)

洁。特点：1、网目密度高，普通立式安全网只有800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。2、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。3、透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。注意事项及保养：1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边；2、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网；3、避免人跳进或把物品投入网内；4、避免大量焊接或其它火星落入安全围网；5、避免围网周围严重的酸、碱烟雾；6、必须经常清理安全网一附着物，保持安全网工作表面清洁；规格：每张安全网宽1.8米,长度6米,面积为10.8平方米(w-1.8*6)

上海熙臻贸易有限公司上海熙臻贸易有限公司,是主要从事建筑物资生产销售的专业公司，并代理了众多国内外知名品牌的产品，实行零环节采购，仓储式管理，尤其依靠公司独有的生产，代理及销售服务网络，可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司现已建立了以上海为中心的销售服务网络;

密目网内容介绍

用途：主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害，保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。特点：1、网目密度高，普通立式安全网只有800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。2、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。3、透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。注意事项及保养：1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边；2、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网；3、避免人跳进或把物品投入网内；4、避免大量焊接或其它火星落入安全围网；5、避免围网周围严重的酸、碱烟雾；6、必须经常清理安全网一附着物，保持安全网工作表面清洁；规格：每张安全网宽1.8米,长度6米,面积为10.8平方米(w-1.8*6)

上海熙臻贸易有限公司上海熙臻贸易有限公司,是主要从事建筑物资生产销售的专业公司，并代理了众多国内外知名品牌的产品，实行零环节采购，仓储式管理，尤其依靠公司独有的生产，代理及销售服务网络，可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司现已建立了以上海为中心的销售服务网络;

密目网内容介绍

用途：主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害，保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。特点：1、网目密度高，普通立式安全网只有800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。2、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。3、透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。注意事项及保养：1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边；2、严禁人依靠或将物品堆积压向安全网；3、避免人跳进或把物品投入网内；4、避免大量焊接或其它火星落入安全围网；5、避免围网周围严重的酸、碱烟雾；6、必须经常清理安全网一附着物，保持安全网工作表面清洁；规格：每张安全网宽1.8米,长度6米,面积为10.8平方米(w-1.8*6)

