

河南兆祥机械设备 铝灰冷渣机定制 哈尔滨铝灰冷渣机

产品名称	河南兆祥机械设备 铝灰冷渣机定制 哈尔滨铝灰冷渣机
公司名称	河南兆祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201
联系电话	13183015999 13183015999

产品详情

滚筒冷渣机在我们生活中有着非常重要的应用，那么大家是否了解滚筒冷渣机还存在以下几个问题需要继续完善呢?下面详细介绍：

- 1、滚筒冷渣器支撑圈、托滚、倒向滚磨损较快，铝灰冷渣机多少钱，致使滚筒运行时平衡破坏，震动大，轴向串动大。
- 2、因托滚磨损或更换磨损托滚时导致滚筒中心度偏移，是滚筒震动大，水侧金属软管泄漏。
- 3、滚筒冷渣器内部冷却水连接法兰经常发生泄漏。
- 4、支撑圈与外置冷却水管之间存在相对运动，导致冷却水管因磨损泄漏。

此台冷渣器的投产运行，不但解决了循环流化床锅炉排渣的问题，而且还填补了我国冷渣器大型化的空白，虽然还存在一些问题，但我们相信，经过设计方、生产方、使用方等各方面不懈的努力，水冷滚筒冷渣器将不断完善，终将成为循环流化床锅炉理想的配套除渣设备。

冷渣机使用过程中会出现喷渣的现象，那么大家是否了解冷渣机喷渣的原因都有哪些呢？下面详细介绍：

喷渣原因如下：

(1)排渣管在风室段可能破，需检查；

冷渣机喷渣的原因都有哪些？

(2)开始排渣时，冷渣机开得太快。正确操作是：先开高温出渣阀，渣自流至冷渣机进口到一位位置会自封住，开冷渣机时频率放在0的位置，然后再慢慢开大；希望朋友仔细对照上述几点，找到喷渣原因所在，然后有的放矢去解决喷渣问题；

(3)流化风量过大；

(4)你们的床料太薄，需要适当增加床料的厚度；

(5)排渣出口周围风帽破损严重，停炉时需重点检查，根据情况更换。

关于冷渣机的相关内容我们已经介绍了很多，铝灰冷渣机定制，那么大家是否已经了解了冷渣机在使用过程中的特点了呢？还没了解的朋友不要紧，今天小编为大家总结了一下关于冷渣机的特点，希望能够帮助到大家：

1.采用干式除渣，保持了灰渣的活性，提高了灰渣综合利用价值，热量由冷却水吸收后进入系统回收利用，消除了锅炉房内的环境污染，改善排渣岗位劳动卫生条件，具有节能环保的积极作用。

2.采用套筒整体转动推进物料，螺旋叶片与筒体无相对运动，整机使用寿命长、电耗低、噪声小。

3.采用风、水同时与抛散渣料进行热交换，冷渣效果好，耗水量少，对水质无特殊要求，冷却水可采用电厂循环冷却水或一般工业用水，不需除盐和软化，可减少基建投资和运行成本，是节能、节电、节水、节地的新型产

4.连续排渣，渣量可根据锅炉负荷通过冷渣机内部设置的特殊构造在大范围内自动连续调节，有利于稳定锅炉床压，可以保持锅炉燃烧层厚度，降低炉渣的含碳量。

5.采用筒体转动，无螺旋转子，构思新颖，结构合理，易损件少，便于安装和维护。

6.进出渣口设有防尘防漏装置，可防飞灰污染环境。

7.能适应锅炉各种负荷下长周期安全运行，且设有超压安全装置。

8.套筒设防磨条，炉渣在筒体通过提渣板提升到一定高度后，再呈自由散落式抛洒运动，与内壁表面基本上无滑动磨擦，炉渣对筒体内壁的磨损极轻微，再加上螺旋叶片和内套筒采用较好抗磨性能的锰钢加工，大大提高了设备的使用寿命。

9.设备转速低且可调整，运行平稳，哈尔滨铝灰冷渣机，故障率低，铝灰冷渣机厂家，维修量少，使用寿命长，可连续运行35000小时无大修，能满足锅炉连续或间断除渣的要求。

10.

可双向选择调速动力，即调速电机和变频器，并能有效地与用户计算机程控系统接轨。

河南兆祥机械设备(图)-铝灰冷渣机定制-哈尔滨铝灰冷渣机由河南兆祥机械设备有限公司提供。河南兆祥机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兆祥机械——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201，联系人：曹经理。