

# 益阳涂装设备 叁崎涂装设备供应 静电涂装设备

产品名称	益阳涂装设备 叁崎涂装设备供应 静电涂装设备
公司名称	重庆叁崎涂装机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区西永镇中柱村界牌社
联系电话	18084092758 18084092758

## 产品详情

### 重庆涂装设备厂家

什么是环保烤漆房？环保烤漆房是一种给设备表面进行喷漆染色并烘干的设备，它不但能对设备起到美观的作用，而且还能保护物品：

既可以防止物体在潮湿和灰尘的恶劣环境中遭到腐蚀，喷漆可以防止金属件被侵蚀，延缓塑料件的老化；同时可以通过喷漆上色对物体达到艺术化审美的设计风格，让物体外型更美观，带来更多的商业价值和视觉美感。烤漆房就是这种的设施通过技术处理对物体表面进行装饰、修复的重要设备。

总而言之，环保烤漆房一般是用来喷涂和烘烤漆的，益阳涂装设备，因此，烤漆房确切的描述应为“喷烤漆房”。它广泛用于汽车、机械、五金、家具、玻璃钢制品、化工设备等行业的工件表面喷漆、烤漆施工作业。

### 重庆涂装设备厂家——叁崎涂装

全自动电泳线功能亮点：

- 1、全线自动运行，控制简单，只需1人操作。
- 2、同一批次产品质量稳定，均一化。

3、适合于产量非常大的产品加工。此自动化涂装生产线具有安全环保、节能减排等优点。

### 电泳线配套废水废气设备

电泳工艺一般由漆前处理、电泳、清洗和干燥等3个基本工序组成。电泳废水主要产生于工件电泳过后清洗过程中工件附着的浮漆及槽液的过程，静电涂装设备，废水中含有电泳漆、颜料、填料、溶剂以及少量的金属离子，所以需要完善的电泳配套废水废气设备来进行处理。

### 公司简介

重庆叁崎涂装机械设备有限公司从事涂装设备和电泳涂料多年，为客户提供电泳设备选型、规划、设计、安装、调试、废水废气处理，喷粉涂装设备，电泳涂料选配、打样、技术培训等一条龙服务。公司制造、销售产品：电泳设备、电泳涂料、电泳涂装生产线、电泳设备废水废气处理设备。

### 智能快速换色喷粉流水线

外形尺寸：非标、根据客户尺寸而定。

zui小吊挂间距：150mm

吊点承重：30KG-600KG

工艺流程：前处理、喷漆工序、加热烘干固化。

产品特点：具有运行平稳、承载力大、连续运行故障率低等优

智能快速换色喷粉流水线设计参数；

1、厂房面积:

2、车间布置:产品暂缓区；上线、下线包装区；

3.除尘区；4.喷涂、固化区

4、喷涂环境:净化车间，无尘室喷涂作业；

5、线体结构:可设计一涂一烤、两涂两烤、三涂三烤的线体，是根据客户要求定做的，涂装系统，连续式输送；

6、输送方式:自动地轨链输送，线体长度按客户要求定做

7、输送速度:  $v=0.5-6\text{m}/\text{min}$ 可调；设计速度: $2.5\text{m}/\text{min}$ ；

8、工件材质:塑胶件外壳；

9、喷涂方式:固定自动喷涂，(正、反自转机构装置)；

10、烘烤方式:红外线电加热烘干固化(0-80 )可调 + 紫外线uv光固化；

11、净化方式: 整体车间彩钢板隔墙；绿色自流平环氧地面装饰；

12、供风系统: 制冷供鲜风系统，供排风装置设室外安装；

13、喷涂设备工艺流程:

手动除尘 治具组装输送 手动除尘 工装上线 手动除尘 自动静电除尘1 自动静电除尘2 底漆喷涂 底漆流平 底漆固化 冷却 自动静电除尘 面漆喷涂 面漆流平 面漆固化 uv光固化 冷却 下件 品检包装。

益阳涂装设备-叁崎涂装设备供应-静电涂装设备由重庆叁崎涂装机械设备有限公司提供。重庆叁崎涂装机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。叁崎涂装——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市沙坪坝区西永镇中柱村界牌社，联系人：杨总。同时本公司还是从事重庆生产流水线，重庆生产线设备，重庆涂装流水线的厂家，欢迎来电咨询。