

漳州丹佛斯变频器维修

产品名称	漳州丹佛斯变频器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

漳州丹佛斯变频器维修

厦门友亿佳自动化维修各品牌变频器（变频调速器）、伺服器（伺服驱动器、伺服放大器、伺服控制器、驱动器、伺服电源、伺服电机、伺服模块）、触摸屏（人机界面、组态屏幕、工业显示屏）、工控机（工业电脑、工业计算机）、系统主机（数控系统屏、系统控制器）、PLC（可编程控制器、CPU模块）、软启动器、直流调速器、高频电源、步进驱动器、扫描器、网络分析仪、驱动板、IO板、光栅尺、CCD相机（视觉相机、工业相机）、工业打包机、工业控制器、工业电路板、工控主板等全国各行业工控设备维修，专注工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务，免费检测，欢迎来电咨询。

K.滤波器断开螺丝：可以通过拧下螺丝断开内置的A2级滤波器的接地，匹配IT电源应用。

简便易用：

1.数字面板LCP：更亮的LCD，更好的按钮触感以及一个新增的左右移动按钮。

2.并排安装：无需侧面散热，实现真正的并排安装，节省柜体空间，柜内布局美观简洁。

3.应用宏选择：内置针对多种应用的宏选择，自动载入相关参数的经验值，配合接线图，大大简化用户的调试时间。

4.双部件设计：控制卡盒+功率部件，无需员，快速更换易损部件；减少维修备件，降低使用成本。

5.图形面板连接：可通过延长电缆连接[丹佛斯](#)

获奖的图形控制面板，显示中文、波形图等，方便编程调试。

功能丰富：

可选的总线连接：可选购内置[Profibus](#)和[ProfiNET](#)总线的FC360，匹配先进的上位自动化系统。

驱动[永磁同步电机](#)

：0.37-22kW的FC360可以驱动永磁同步电机，在优化控制性能同时，提高电机效率，更节能。

更多的I/O点：

§ 7个数字输入(2个可编程为输出，2个高速脉冲输入接24V 编码器)

§ 2路[模拟量输入](#)(电压或电流可选)

§ 2路[模拟量输出](#)(电流)

§ 2个[继电器输出](#)

§ RS485端子

[模拟量](#)端子在总线模式下可作为系统[远程I/O](#)端子使用

内置[制动单元](#)

：0.37-22kW的FC360内置制动电源，可以直接连接[制动电阻](#)；30-75kW提供外置制动单元。

功能扩展选件提供B选件插口，加装FC300系列MCB102和MCB103连接多种编码器和旋变，实现定位、同步和中心卷绕功能。

自由PID功能：标准提供带[前馈](#)的PID控制，更好的匹配卷绕应用等恒线速恒张力类的负载。