漳州丹佛斯变频器维修

产品名称	漳州丹佛斯变频器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室(注册地址)
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

漳州丹佛斯变频器维修

厦门友亿佳自动化维修各品牌变频器(变频调速器)、伺服器(伺服驱动器、伺服放大器、伺服控制器、驱动器、伺服电源、伺服电机、伺服模块)、触摸屏(人机界面、组态屏幕、工业显示屏)、工控机(工业电脑、工业计算机)、系统主机(数控系统屏、系统控制器)、PLC(可编程控制器、CPU模块)、软启动器、直流调速器、高频电源、步进驱动器、扫描器、网络分析仪、驱动板、IO板、光栅尺、CCD相机(视觉相机、工业相机)、工业打包机、工业控制器、工业电路板、工控主板等全国各行业工控设备维修,专注工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务,免费检测,欢迎来电咨询。

K.滤波器断开螺丝:可以通过拧下螺丝断开内置的A2级滤波器的接地,匹配IT电源应用。

简便易用:

1.数字面板LCP:更亮的LCD, 更好的按钮触感以及一个新增的左右移动按钮。

2.并排安装:无需侧面散热,实现真正的并排安装,节省柜体空间,柜内布局美观简洁。

3.应用宏选择:内置针对多种应用的宏选择,自动载入相关参数的经验值,配合接线图,大大简化用户的调试时间。

4.双部件设计:控制卡盒+功率部件,无需员,快速更换易损部件;减少维修备件,降低使用成本。

5.图形面板连接:可通过延长电缆连接丹佛斯

获奖的图形控制面板,显示中文、波形图等,方便编程调试。

功能丰富:

可选的总线连接:可选购内置Profibus和ProfiNET总线的FC360, 匹配先进的上位自动化系统。

驱动永磁同步电机

: 0.37-22kW的FC360可以驱动永磁同步电机,在优化控制性能同时,提高电机效率,更节能。

更多的I/O点:

- § 7个数字输入(2个可编程为输出,2个高速脉冲输入接24V 编码器)
- § 2路模拟量输入(电压或电流可选)
- § 2路模拟量输出(电流)
- § 2个继电器输出
- § RS485端子

模拟量端子在总线模式下可作为系统远程I/O端子使用

内置制动单元

: 0.37-22kW的FC360内置制动电源,可以直接连接<u>制动电阻</u>; 30-75kW提供外置制动单元。

功能扩展选件提供B选件插口,加装FC300系列MCB102和MCB103连接多种编码器和旋变,实现定位、同步和中心卷绕功能。

自由PID功能:标准提供带<u>前馈</u>的PID控制,更好的匹配卷绕应用等恒线速恒张力类的负载。