

# 纤维带全自动拉紧器 手工拉紧器 手动式收紧器 货源齐全

产品名称	纤维带全自动拉紧器 手工拉紧器 手动式收紧器 货源齐全
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:QW-50 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

纤维打包带由于自身比较结实牢固目前很多大型货物，重货货物，都使用纤维绑带来替代钢带，PET塑钢带 的一种新型环保的包装材料，经这几年新材质的开发成功及成本的大幅下降，已大量使用在钢铁业、化纤业、铝锭业、纸业、砖窑业、螺丝业、烟草业、电子业、纺织、机械业及木业等由于纤维带的特殊性很多工具是使用不了的凯比奇包装就为你介绍几种针对纤维打包带设计的速紧器（凯比奇PACK牌KBQ-25Q小型纤维带拉紧器，KBQ-50Q大号纤维拉紧机 新款上市的QW-50气动纤维拉紧器）不同的工具针对不一样的尺寸使用，效果更好，假如你有纤维带打包机方面的咨询请找深圳市凯比奇公司我们，我们专注，我们生产销售纤维包装带拉紧器10年之久，我们经验丰富。

QW-50气动纤维拉紧器规格书：

拉紧器名称：气动纤维打包机

拉紧器型号：QW-50

拉紧器品牌：凯比奇PACK

拉紧器商标：TNZC28429934D01T181222

拉紧器适用：聚酯纤维带/玻璃纤维带/编织绑带

需要 气压：4-8kg

打包带规格：宽10-50mm/厚0.6-2.mm

拉紧器拉力：800kg以上（根据气压）

拉紧器净重：4.82kg

拉紧器尺寸：315\*143\*155mm

拉紧器毛重：5.46kg

拉紧器保修：风动马达质保一年，其余部件质保三个月。

KBQ-25Q/KBQ-50Q/QW-50手动 气动纤维拉紧器分别功能：

1、由于纤维打包带的规格型号比较多，所有凯比奇包装为了应对各种用户的需要我们也研发了3款纤维速紧器，有KBQ-25Q小号纤维拉紧器针对19mm以内的绑带使用，还有KBQ-50Q大号纤维打包带速紧器针对50mm以内的纤维捆扎带使用，这两款都是手动式摇臂收紧，机器可承受400KG的速紧力，但是由于人工拉紧原因一般都是80-150KG力度就已经不错了，所有对于一些大型货物，重货产品需要纤维包装带捆扎时就需要更大的速紧力拉紧器凯比奇包装建议你了解下我们这款（QW-50气动拉紧器效果不错值得你关注）。

2、我们这款QW-50纤维绑带气动拉紧器，采用的风动马达带动，实际操作速紧时只需要旋转气动拉紧器后部的旋转旋钮，拉力可达到800KG左右，针对常见的重型，大型货物打包完全没问题，有需要大拉力的纤维带拉紧机你多多了解我们这款QW-50气动拉紧器不是令你失望。

QW-50编织带气动拉紧器 优点有哪些：

- 1、自动束紧、切断、操作简便迅速。
- 2、结构简单、风动马达、故障率低。
- 3、适合多种材质绑带，纤维带，玻璃纤维带，编织带。
- 4、进口合金钢切刀，锋利，耐用，耐磨是工业好帮手。
- 5、适合宽度13-50MM，适合厚度1-2MM以内都没问题。
- 6、不挑气源 4-8kg气压都可以启动这款大拉力速紧器。
- 7、超强的速紧力度，可达到850KG以上完全满足大中小企业。
- 8、速紧力大，打包效率高，减轻工人工作量，是生产好帮手。

QW-50纤维拉紧器的使用方法：

1、选择好配套的纤维绑带就可以开始打包了仅使用没有破损的拉紧器,标签能清晰的表明能力，不可以超载使用，不要将织带打结使用，使用时，请尽量使织物远离锋利棱角，免受磨损或切割，避免扭、绞布，准备好这些材质接下来我们就开始正常打包货物吧。

2、第二步，将纤维打包带围绕货物一圈，然后将打包带两个带头分别对折卡入准备好的纤维打包扣中，

两头都这样操作就好了。

3、第三步，就该我们这款QW-50纤维拉紧器出场了，将纤维带平行放入纤维拉紧器带槽中，从刀片处穿过，绞盘器，这时就可以开始旋转速紧器的旋钮到达收紧的效果，收紧到你逾期的效果之后就停止收紧 剪断打包带完成一次打包就这么简单，假如你购买了QW-50纤维拉紧器不懂怎么使用，凯比奇可以免费为你提供操作视频使用方式就这么简单。