## RVS铜芯交织软电线(双绞线)

| 产品名称 | RVS铜芯交织软电线(双绞线)                    |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 衡阳通用电缆有限公司                         |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙工业园东部片区新星西<br>路1号(注册地址) |
| 联系电话 | 0731-88860818 18974819556          |

## 产品详情

**ト尼病食組織恐絕變暴症發媒會**牽錶輻釋慶常題的傳輸稅辱线程傳輸根輻射绝緣網艳屢鹐辗昘线犋残廹 **籌痔** 届特性】耐温等级70 ,寿命达到30年以上,具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉、电气绝缘、耐磨 、【**夜馤棳義及連ط设銮流籍署电题的解澄**以下动力装置固定布线(敷设)用。在低压动力线路、日常电气 【产品优势】

耐热性能:产品使用PVC原材料耐温等级达到70 ,适用寿命达到30年以上

机械性能:聚氯乙烯具有良好的电气绝缘性能和机械性能,耐磨、耐寒、耐弯折等. 

PRODUCT PARAMETERS

常用RVS线径:0.75平方,1平方,1.5平方、2.5平方等,根据需要可定制。