

YSI5100

产品名称	YSI5100
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YSI 型号:YSI5100 名称:YSI5100
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

YSI5100溶解氧测定仪

产品简介：

YSI5100可选配BOD分析软件，实现BOD测试自动化，实现数据自动存储BOD自动计算，并打印报告

YSI5100超饱和样品和温度超范围警示可实现快速大批量测试搅拌力强，确保测试数据准确搅拌速率恒定，再现性佳内置搅拌器，无需另加搅拌工具，省时，方便使用5906型盖膜

YSI5100预置已预张的渗透膜，免除安装不当的人为误差无零漂，免调零膜完整性监测，当膜破损时仪器自动警示可存储100组带日期、时间标签的读数 BOD测试特点

YSI5100自动化测试、准确测量

产品特点：

菜单操作易于使用

兼容所有YSI探头减少投资费用

YSI5100大液晶显示屏方便读数

YSI5100可存100组数据无需手工转抄

兼容YSI BOD分析软件自动BOD计算，出错率低

RS232接口兼容实验室计算机信息系统

探头由仪器供电减少实验室台面上的电缆

计算机界面控制用键盘控制功能

声响和触感键盘响应确认键入，避免错误

自动稳定预先设置稳定条件

用户可升级内置软件自行升级无过时之愁

实时时钟时间标签

YSI5100内置摄氧率测试软件执行USEPA503法规，便于运行控制

内置气压计无需外部气压计和结果气压对应

自动校准减少人工步骤，节省时间

可接入条码阅读器样品号自动扫描输入

计算机键盘接口快速键盘输入

YSI5000/5100 技术指标

测量范围分辨率准确度

毫克/升0至600.01 $\pm 0.1\% + 1 \text{ lsd}$

%空气饱和度0至600%0.1% $\pm 0.1\% + 1 \text{ lsd}$

温度-5至+50 0.1 ± 0.1

分析软件

安装在计算机上，直接驱动溶氧仪，使整个BOD测试过程自动化

系统自动存储首、尾天的读数，计算并打印报告

当溶解氧读数达到稳定时自动读取并存储读数

超饱和样品和温度超范围警示

其它卓越功能包括：自动空白、种样及加荷补偿、非五天测试BOD结果导算，其它稀释度首天读数衍生等

YSI 5100 技术指标

	测量范围	分辨率
毫克/升	0至60	0.01
%空气饱和度	0至600%	0.1%

温度

-5至+50

0.1