

变性木薯淀粉生产设备 富沃特 预糊化淀粉机器 源头工厂

产品名称	变性木薯淀粉生产设备 富沃特 预糊化淀粉机器 源头工厂
公司名称	山东富沃特机械有限公司
价格	178000.00/套
规格参数	品牌:富沃特 型号:DSE85 产地:济南市长清区
公司地址	万德工业园
联系电话	15069090321

产品详情

变性木薯淀粉生产设备 富沃特 预糊化淀粉机器 源头工厂

富沃特公司生产的设备经由反复设计实践，调节了机腔和螺杆结构，使变性淀粉的功能实现了多元化，生产出的变性淀粉系列产品适用于纺织、食品、造纸、建材、铸造、石油钻井等领域，随着研究的深入，挤压机在变性淀粉市场领域中将会发挥越来越大的作用。该机由供料系统、挤压系统、旋切系统、加热系统、传动系统、冷却系统组成。

一、变性木薯淀粉生产设备 富沃特 预糊化淀粉机器 源头工厂工艺流程:

原料配制 拌料 输送 挤压 输送 干燥 粉碎 包装

二、变性木薯淀粉生产设备 富沃特 预糊化淀粉机器 源头工厂设备配置:

拌粉机 上料机 双螺杆挤压机机 风送机 多层烤箱 粉碎机 包装机

三、变性木薯淀粉生产设备 富沃特 预糊化淀粉机器 源头工厂工艺组成：

1、拌粉机：将淀粉（玉米淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀粉等）单独或者混合部分添加剂，添加一定量的水分充分搅拌均匀。

2、上料机：利用电机为动力螺旋式输送，将拌好的原料输送到挤压机的喂料斗，确保上料方便快捷。

3、双螺杆膨化机：混合的原料在高温高压环境及双螺杆的挤压情况下，原材料中的淀粉结构发生变化，变成容易吸收的营养成分，通过模具挤出，通过调节旋切电机的转速，直到调速大小长短满足客户要求的颗粒。具体颗粒大小与形状通过更换模具得到。双螺杆膨化机采用变频调速技术，较为节能，速度控制精确，电机运行中电流、转速都可以通过变频器面板直接看到，确保设备安全。

4、提升机：将颗粒输送到烤箱，提升机的高度根据烤箱确定。

5、多层烤箱：烤箱为电烤箱，温度在0-200度之间通过控制柜自行调节

6、粉碎机：根据对变性淀粉的要求选择不同粉碎机粉碎。

7、可根据客户实际情况进行专门的针对性设计制造，保障产品的实用性和经济性

简介：

原淀粉经过某种方法处理后,不同程度地改变其原来的物理或化学特性。变性淀粉是一种经过改性过的淀粉。为改善淀粉的性能、扩大其应用范围，利用物理、化学或酶法处理，在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和[淀粉颗粒](#)性质，从而改变淀粉的天然特性（如：[糊化温度](#)、[热粘度](#)及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等），使其更加适合于一定应用的要求。这种经过二次加工，改变性质的淀粉统称为变性淀粉。

变性目的一是为了适应各种工业应用的要求。如：高温技术（[罐头](#)杀菌）要求淀粉高温粘度稳定性好，[冷冻食品](#)要求淀粉冻融稳定性好，[果冻食品](#)要求透明性好、成膜性好等。二是为了开辟淀粉的[新用途](#)，扩大应用范围。如：纺织上使用淀粉；羟乙基淀粉、[羟丙基淀粉](#)代替血浆；高[交联淀粉](#)代替外科手套用滑石粉等。

公司售后服务承诺1.公司售后服务人员可以提供相关产品的配料及产品基础配方。2.现场培训需方相关人员设备操作及定期如何检修。3.定期售后电话回访客户，帮助您解决设备

使用中遇到的相关疑难问题。4.我公司常年向需方提供高品质零配件，并提供设备升级及新产品开发支持，真正让您无后顾之忧。5.质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内用户两天内到达维修现场。省外用户与技术人员协商，争取尽快到达现场。对于出保设备，公司会收取服务及零配件更换成本费。6.质保期内非人为因素造成设备损坏，公司提供免费维修。人为因素及不可抗拒因素造成的设备损坏，公司提供维修服务，但收取相关费用。