

供应德国科比变频器18F5A1G-34DF

产品名称	供应德国科比变频器18F5A1G-34DF
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	211.00/台
规格参数	品牌:科比 型号:18F5A1G-34DF 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

供应德国科比变频器18F5A1G-34DF

供应德国科比变频器18F5A1G-34DF

供应德国科比变频器18F5A1G-34DF

一般地，[?????](#)也能得到一个速度信号，这个信号要反馈给[??](#)器，从而调节[???](#)

的输出数据。故障现象:1、[?????](#)

坏(无输出)时，变频器不能正常工作，变得运行速度很慢，而且一会儿变频器保护，显示"PG断开"...联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平，并产生没有任何干扰的方波脉冲，这就必须用电子电路

来处理。编码器pg接线与参数[?????](#)

与编码器pg之间的连接方式，必须与编码器pg的型号相对应。一般而言，编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种，其信号的

传递方式必须考虑到[???](#)pg卡的接口，因此选择合适的pg卡型号或者设置合理。

RELECO的目标是要不断创新、制造质量更佳的产品，提供新颖的解决方案，以供市场选择

C4-A40/AC230V C4-A40X/AC230V

C4-A40/DC24V C4-A40/DC48V C4-A40/DC110V C4-A40/DC220V

C4-A40X/DC24V C4-A40X/DC48V C4-A40X/DC110V C4-A40X/DC220V

C4-A40DX/DC24V C4-A40DX/DC48V C4-A40DX/DC110V C4-A40DX/DC220V

C4-A40FX/DC24V C4-A40FX/DC48V C4-A40FX/DC110V C4-A40FX/DC220V

底座：S4-B,S4-L,S4-P,S4-PO

S4-B底座已经升级为：S4-J

操作附件：SO-NP,SO-OP

C2-A20

C2-A20X

C2-A20R

C2-A20DX

C2-A20FX

C2-A20BX

C2-A28

C2-A28X

C2-A28R

C2-A28DX

C2-A28FX

C2-A28BX

C2-A29

C2-A29X

C2-A29R

C2-A29DX

C2-A29FX

C2-A29BX

C2-G20

C2-G20X

C2-G20R

C2-G20DX

C2-G20FX

C2-G20BX