

新品无压式燃气锅炉，多功能锅炉，太阳能配套设备锅炉

产品名称	新品无压式燃气锅炉，多功能锅炉，太阳能配套设备锅炉
公司名称	合肥市顺昌电磁加热科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉 品牌:金顺昌，水利来
公司地址	中国 安徽 合肥市 长安工业聚集区草岗路
联系电话	86 0551 3411188 15156021151

产品详情

循环方式	直流锅炉	安装方式	快装锅炉
品牌	金顺昌，水利来	型号	SCA-25-Q
燃料耗量	低	适用范围	学校，医院，政府，食堂，酒店等
燃烧方式	室燃炉	出口压力	低压
结构形式	立式	适用燃料	液化气
锅炉用途	生活锅炉		

新品无压式燃气锅炉，多功能专利锅炉，太阳能配套设备锅炉

我司成立于1997年，为了响应国家节能减排号召，为市场提供更好的热能节能产品，合肥顺昌特联合中国科学院等离子研究所、安徽省循环工程技术研究院共同研制出金顺昌牌直燃式无压沸水机组和水利来牌开水茶炉。另外，为了解决有些区域或工程不具备天然气施工条件，又研制除了顺昌电开水机组，已经批量投入高校解决高校供热难题。

顺昌太阳能配套燃气热水、开水机组能为客户解决阴雨天气条件下的热水与开水需求，更全面、更经济、更安全。现在全国广泛征集配套合作的太阳能热水工程公司。另有燃气/电磁蒸汽发生器、不锈钢全螺栓装配式水箱、智能化热水循环控制系统等系列产品。欢迎各类厂家、公司来电咨询。

以下是“金顺昌”无压沸水机组和“水利来”开水茶炉性能说明：

- 1) 机组采用工业的plc进行控制，人机界面采用简单易懂触摸屏操作界面；可利用网络进行通信控制，可设定定时开机、关机、无需专人值守。
- 2) 加热迅速：水温可自主设定，即开即停。
- 3) 水质好：加热方式为过流式加热，温度偏差小于1℃，同时避免了传统的重复加热影响水质；炉内胆采用食品级sus304/2b不锈钢结构，保证水质达到饮用水标准。
- 4) 热效率高：采用最先进的烟气多回程设计，内部利用冷热水对流原理，以及废气余热的再次利用，中、低温换热区域采用波节管，既可减少结垢，同时增大换热面积，经权威机构检测热效率达到94.2%。
- 5) 安全可靠：无压运行，多重自动保护功能（包括缺水保护，过温保护等），故障自行检测功能。
- 6) 使用寿命长，稳定性好：关键技术应用了ansyas分析软件，优化了高低温区的合理布局，采用了意大利进口“利雅路”燃烧器,德国“东斯”保险阀组。
- 7) 结垢报警功能：当机组结垢程度影响换热效果，机组烟气温度过高，机组报警功能提示系统需除垢；
- 8) 环保低排放：废气排放均达到欧标en676.n02.co标准，系统噪音在55分贝以下。
- 9) 安装、操作方面，占地面积小。设备无需审批，年检等复杂手续。
- 10) 节能：与常规加热锅炉比较节能30%。
- 11) 方便：可使用天然气、液化气和柴油等能源，运行成本低，电网增容小。

规格型号		sca-5-y(q)	sca-10-y(q)	sca-25-y(q)
耗电功率		0.12kw/ac220v50hz	0.25kw/ac220v50hz	0.37kw/ac220v50hz
最大输出功率		58kw	116kw	290kw
热 水 产 量	t=25 ° c	1.8t	3.6t	9t
	t=45 ° c	1t	2t	5t
	t=65 ° c	0.6t	1.2t	3t
	t=95 ° c	0.47t	0.94t	2.35t
耗 气（油） 量	天然气（12t）	5.8m3/h	11.6m3/h	29m3/h
	液化气(20y)	4.7kg/h	9.4kg/h	23.5kg/h
	轻质柴油	4.9kg/h	9.8kg/h	24.5kg/h
燃 气 压 力	天然气	2500pa	2500pa	2500pa
	液化气	2800pa	2800pa	2800pa

例：sca-25-q的热水、开水产量

名称	机组型号	耗气量	功率	外形尺寸mm	自重	产水量
直燃式无压热水机组	sca-25-q	29m ³ /h	25万大卡	1900 × 850 × 1580	800kg	7t/h (温差35)
直燃式无压开水机组	sca-25-q	29m ³ /h	25万大卡	1900 × 850 × 1580	800kg	2.5t/h (温差90)

此外，我司发明的智能化控制系统采用plc触摸屏控制系统，界面丰富易懂，能做到与网络联控。

智能系统控制的优点有：

- 1) 数字化远程控制，稳定可靠；
- 2) 逻辑编程多功能集中平台控制，便于集中管理；
- 3) 无需专人值守，定时、定温、定量全自动预设自动控制功能；
- 4) 缺水和高温的自动保护和报警功能；
- 5) 简单、易懂的触摸屏操作界面；
- 6) 可连接刷卡消费系统，自动核算每天的收支；
- 7) 可广泛配套沸水机组，开水茶炉，电开水器使用。

如果您对我们的产品感兴趣有意向，如果您想进一步的了解我们的产品，如果您想了解具体设备使用方案，请和我们及时取得联系！

中国顺昌集团总部中国合肥市长安工业聚集区

祝融路与草岗路交叉口电话：0551-3846308-8000传真：0551-3846316网站：<http://www.cnjsc.com>邮箱：hfshunchang@163.com售后服务电话：0551-3413388免费服务热线：400-887-7862