石英石 上海跃川装饰材料 石英石 大理石

产品名称	石英石 上海跃川装饰材料 石英石 大理石
公司名称	上海跃川装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺公路1号1楼
联系电话	13681939911 13681939911

产品详情

石英石的硬度和耐磨都较优于亚克力石,耐热性较好。无论是石英石还是亚克力石,石英石多少钱,都不能将热锅热水壶等直接放在台面上,石英石橱柜,瞬时的高温差会导致这两种材料产生局部的热胀冷缩,这样会使局部内应力发生较大变化而产生炸裂。不管是石英石或者是亚克力石,如果不使用锅垫,都不能直接于台面上放置高温物体。而且日久天长,接触高温物体的区域会与其他台面区域光亮部分以及浅色台面的颜色会产生差别。

石英石台面,面材无辐射性,属绿色环保产品;原因:由于石英石是采用天然石结晶矿产,是世界上丰富的无机材料之一,其si02(二氧化硅)含量达到99.9%以上,在加工过程中将对人体仅有危害的重金属等性元素严格控制在允许范围内(其本身含重金属等性元素的数量就相少),它的开采、使用、加工都不会对人体和环境造成不良影响,所以和食物及人体按触都不会有作用。石英种类:粉石英、绿石英、白石英、黄石英。石英石原料按类别分:普通石英砂,石英石,精制石英砂,高纯石英砂,熔融石英砂,硅微粉。物理性质(1)具脆性。(2)具有热电性。(3)折射率1.533~1.541,双折射率差0.009,色散 0.013。(4)石英具有强烈的压电性(Piezoelectric property),即用力敲击摩擦时会产生火花,这也就是燧石取火的方法。(5)石英内常见的包裹体有:发晶(Hair crystal)-主要是金红石。草入水晶-主要为电气石;水胆水晶-石英中有液态包裹体;青石英-内含浅蓝色金红石针状物;乳石英-由细水孔洞引起混浊状;绿石英-由板状或碎片状的绿泥石组成,有时可能是绿色针状的;砂金石(Aventurine)-石英岩内部含有绿色或红褐色的云母细片,石英石 大理石,又名耀石英,俗称东陵石。常见烟黑色至暗褐色的烟水晶,主要是这些岩类含有较多量具有性之铀、钍元素的关系。石英石-上海跃川装饰材料-石英石 大理石由上海跃川装饰材料有限公司提供。石英石-上海跃川装饰材料-石英石大理石由上海跃川装饰材料有限公司提供。石英石-上海跃川装饰材料-石英石大理石是上海跃川装饰材料有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:许总。