

渔业轮船安装汽油发电机35千瓦

产品名称	渔业轮船安装汽油发电机35千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

渔业轮船安装汽油发电机35千瓦安心。汽油发电机原理汽油机驱动发电机作业，将汽油的能量转化为电能。在汽油机汽缸内，混合气体剧烈焚烧，体积敏捷胀大，推进活塞下行作功。各汽缸按必定顺序顺次作功，效果在活塞上的推力经过连杆变成了推进曲轴滚动的力量，然后带动曲轴旋转。

大泽静音汽油发电机运用规模广泛，家庭备用、办公室应急、网吧停电、超市停电、酒店设备、学校断电、园林施工、医院仪器、工厂施工、工程施工等一些施工工程、娱乐场所都有能够运用。渔业轮船安装汽油发电机35千瓦发电机一般由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 37L

润滑油容量： 4

发动机排量： 2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本