

狮山镇平开窗材料

产品名称	狮山镇平开窗材料
公司名称	佛山老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇博美五金城19路02号
联系电话	18620994249 18620994249

产品详情

【佛山铝材现货大王 门窗铝型材批发 颜色齐全 款式丰富】渗水问题是检验铝合金门窗产品质量的重要标准，铝合金门窗设备必须带有防水功能才能符合客户的使用需求，家居防漏不容忽视。今天佛山老广铝业有限公司看到有人在网上问相关的问题，于是就为大家总结了一下，大家都知道不管平常外面多大的风雨，雨水都是不能流进室内的，这是为什么呢，这主要是由于铝合金门窗上有一个防止雨水浸入里面的型材。门窗的主材是纯正铝锭，这类材质与其他普通翻新铝材相比具有硬度更高、杂质更少、性和耐腐蚀性更强的显著优势。

【佛山铝材现货大王 门窗铝型材批发 颜色齐全 款式丰富】

铝合金门窗上的披水，指窗扇上部遮挡防止雨水浸透流入室内的型材。披水条是指向内敞开的外门窗，为防雨水从门窗上帽头缝或下帽头缝流入室内，在帽头缝口处装钉的挡水条。由于水条外表向外歪斜，如同一个挡雨衣遮挡着缝口，故名为“披水条”。

【铝合金门窗生产批发 大量门窗型材现货 新款阳台推拉门定制】

介绍几种铝合金门窗的防水办法：

- 1、门窗装置玻璃的铝合金玻璃压线宜规划在室内方向，防止玻璃压线与窗框之间的纤细缝隙渗水。
- 2、门窗活动扇上部应设置披水板，下部设置排水孔
- 3、推拉类型门窗下滑室内侧要规划足够高的挡水板，否则当室外雨水有必定压力时，雨水将跳过挡水板流入室内。

4、组合门窗尽量削减显露拼缝，由于纤细缝隙无法选用密封胶密封而发生渗漏。因构造因素无法防止显露拼缝时，则拼缝处型材两接触面形成 90°，便于注密封胶密封。

刚搬进广州某小区的张阿姨，近比较苦恼，怎么回事呢？不是“喜乔迁”吗？怎么搬了新家会比较苦恼呢？原来啊，新居隔音效果实在是有点差，晚上睡不好，而且近下了一场大雨，窗户又渗水了……

PS：据不完全统计，房地产行业投诉率的往往是门窗。

痛点1：每到下雨天，总是担心门窗漏水腐蚀家具。

痛点2：每到晚上，总是因为室外吵杂影响睡眠；

痛点3：每到恶劣天气，总看着窗户摇摇欲坠的样子担惊受怕

……

铝合金门窗检验标准

那开发商安装的铝合金门窗，究竟需不需要更换呢？如何判断门窗的质量？

铝合金门窗成品质量表面应洁净、平整、光滑，色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。

铝合金门窗安装的允许偏差门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm；门窗横框的水平度允许偏差为2mm；门窗横框标高允许偏差为5mm；门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。

铝合金门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。

铝合金门窗扇的橡胶密封条应安装完好，不得脱槽；设置的排水孔应通畅。

铝合金门窗推拉门窗扇开关应力应不大于100N。

铝合金门窗玻璃安装质量：玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。

铝合金门窗的水密性、气密性、隔音性、隔热保温性、抗风压五大性能指标应达到一定级别。

极简风如此受欢迎，怎能缺少简约门窗的点缀？

【铝门窗现货大王 36种颜色 108种款式 库存量大】极简风的精髓，平开窗材料，就是简约而有质感，美观而又大气，极窄黑框门窗也是从今年开始大热。以往消费者喜欢厚重的质感，喜欢那种看着就很结实、厚重、耐用的感觉，所以重型推拉门会比较受市场欢迎。但是现在年轻行的是质感轻、窄边框的设计，老广铝业门窗2020年初推出的简推拉门就做到了这一点，边框和门扇比以往的推拉门更细更小，而且虽然外观看着轻巧，但是门扇厚度是达到2.5，强度高、材料坚固。消费者在确定购买前，商家为了赢得消费者的信任从而卖出产品，一般都会尽心尽力满足消费者要求，一旦消费者确定购买了，有些商家则变得松散懈怠，问题也就接连发生了。

【铝门窗现货大王 36种颜色 108种款式 库存量大】铝合金门窗能适合作为隔断又不影响空间的通透感，黑框的门窗可以适用于各种空间都不会显得突兀，也可以与各种装修风格相搭配，非常美观。而且老广铝近期推出了新款的平开门，一共有四个颜色（与简推拉门一样），为氟碳粉晶、氟碳铁灰、宝马金、油碳黑，分为单包边和双包边。极简风格的房间、卧室都能适用，消费者可以根据家居整体色调和喜好来选择。**【老广铝业生产平开窗平开窗型材批发】**铝合金门窗该怎么维修。

狮山镇平开窗材料由佛山老广铝业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山老广铝业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装饰建材代理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!