

水波纹五彩七彩烫金纸 进口烫金纸

产品名称	水波纹五彩七彩烫金纸 进口烫金纸
公司名称	上海澧泰贸易有限公司
价格	760.00/卷
规格参数	类型:进口烫金纸 材质:PET 厚度:0.012 (mm)
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷汇丰大街588号1幢206室
联系电话	201-64766917 13795264523

产品详情

类型	进口烫金纸	材质	PET
厚度	0.012 (mm)	尺寸	640*12000 (mm)
适用范围	印花烫金，一般塑料包装，纸类包装，文具包装，化妆品包装，电子塑胶类印刷，木材类，电子外壳类印刷，塑料标牌，化妆品玻璃瓶涂装等		

适合各种塑料制品的烫印，颜色清晰，品质可靠。

塑料类烫金纸

沅辰包装主要塑料类烫金纸的配方能满足不同领域的要求，包括应用在各种塑料表面的烫印装饰。

主要特点：

用于精细线条的设计

光泽度高

良好的耐高温性能

良好的抗酒精和化学性能

高耐磨性和耐刮擦性

可用于重复烫印

容易剥离

良好抗胶带测试性能

应用范围：

化妆品塑胶包装、口红管、化妆笔、睫毛膏瓶、盖子、容器包装、日用塑料包装、电器塑胶外壳等各种塑料（abs、as、pvc、ps、pp、pe、pet、pmma、pc等）。

烫印温度：

金属版：

平烫机 150---180 ° c

滚烫机 160—190 ° c

硅胶版：

平烫机 160—190 ° c

滚烫机 180—230 ° c

规格及颜色：

标准卷规格：64cm*120m。

颜色：银色、金色、淡金色、亚金色、亚银色、红色、蓝色、绿色、紫色、镭射素面金、镭射素面银、镭射各种图案等。

主要产品推荐：

型号	规格	特性	温度
hbt系列	64cm*120m	一般塑料（absaspspvc），不耐各种测试。牢度一般。	110度-150度
mhs系列	64cm*120m	一般塑料（absaspspvc），不耐各种严格测试。一般透明胶带可过。	180度-210度
lt-38系列	64cm*120m	absaspspvcpppepmma等，适合细线条，可耐透明胶带测试，牢度良好。	180度-230度
lt-g系列	64cm*120m	absaspspvcpetgpmma等，适合中小面积，可耐普通胶带测试。	160度-190度
td-41系列	64cm*120m	一般塑料和pp料，上光油涂层，不可重烫，耐酒精，耐普通胶带。	170度-210度
kf系列	64cm*120m	主烫pppe料，一般塑料也可，过uv三合一光油，抗酸碱性强。不适合重烫。	170度-220度
pw-a系列	64cm*120m	一般塑料通用，过uv三合一光油，抗酸碱性强。铜版效果更好，大面积不太好。	160度-210度

本公司乐意针对顾客使用材质不同、烫印机械不同可提供技术咨询与样品测试，欢迎洽询。

www.litai168.com.cn

www.yuanchensh.com