

# 供应三菱磁粉制动器ZA-2.5A1

产品名称	供应三菱磁粉制动器ZA-2.5A1
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	166.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:ZA-2.5A1 产地:日本
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

供应三菱磁粉制动器ZA-2.5A1

供应三菱磁粉制动器ZA-2.5A1

供应三菱磁粉制动器ZA-2.5A1

使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。制动力矩是设计、选用制动器的依据，其大小由机械的型式和工作要求决定。制动器上所用摩擦材料(制动件)的性能直接影响制动过程，而影响其性能的主要因素为工作温度和温升速度。摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。摩擦材料分金属和非金属两类。前者常用的有铸铁、钢、青铜和粉末冶金摩擦材料等，后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。

Type 4/SIL3 安全光栅/45 mm型

SL-V04L

SL-V06L (M)

SL-V08L (M)

SL-V10L (M)

SL-V12L (M)

SL-V14L (M)

SL-V16L (M)

SL-V18L (M)

SL-V20L (M)

SL-V22L (M)

SL-V24L (M)

SL-V26L (M)

SL-V28L (M)

SL-V30L (M)

SL-V32L (M)

SL-V36L (M)

SL-V40L (M)

SL-V44L (M)

SL-V48L (M)

SL-V52L

SL-V56L

SL-V60L

Type 4/SIL3 安全光栅/14 mm型

SL-V23F (M)

SL-V31F (M)

SL-V39F (M)

SL-V47F (M)

SL-V55F (M)

SL-V63F (M)

SL-V71F (M)

SL-V79F (M)

SL-V87F (M)

SL-V95F (M)

SL-V103F (M)

SL-V111F (M)

SL-V119F (M)

SL-V127F (M)

Type 4/SIL3/PLe 安全光栅/45 mm 型

GL-R04L

GL-R06L

GL-R08L

GL-R10L

GL-R12L

GL-R14L

GL-R16L

GL-R18L

GL-R20L

GL-R22L

GL-R24L

GL-R26L

GL-R28L

GL-R30L

GL-R32L