宜昌无机预涂板地平线款式新颖

产品名称	宜昌无机预涂板地平线款式新颖
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 颜色:各种颜色定制
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

健康环保的生活环境一直是每个人的追求,因此大家都非常重视装修和内装饰方面墙体材料的选择。随着人们的要求和工艺技术的进步,出现了一种叫做洁净板的产品。用术语来说,就是无机预涂板,主要用于厨房、卫生间、阳台等区域。那么,如何安装无机预涂板呢?

- 一、黏贴式的安装方法在施工和安装过程中,要注意的是清洁待施工的底层。虽然质量好的无机预涂板 具有安装方便、性能稳固的优点,但也需要有足够干燥的环境来安装底层,底层需要保持平整,并清除 表面的灰尘和垃圾,以确保其更加稳固。
- 二、根据无机预涂板的规格、尺寸和形状对底层进行划线以及定位。然后,在定好位的地方上号粘合双 面胶带,用力将其压紧粘牢固。
- 三、在黏贴无机预涂板时,需要切断胶水瓶软管的喷嘴,然后预留出一定宽度的出口,然后将胶水挤出 来到所定的位置上,把粘合胶水涂成一个线条的状态。
- 四、无机预涂板的粘合是在涂抹上了粘合胶水之后的十分钟之内,再把无机预涂板粘合在所固定的位置上面。