

18650电池滚槽机，电池滚槽设备

产品名称	18650电池滚槽机，电池滚槽设备
公司名称	珠海市美尔达自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美尔达 型号:14型、18型、26型 用途:电池滚槽、成型
公司地址	珠海市斗门区井岸镇新青村2号厂房第二层
联系电话	86 0756 5121559 18307560503

产品详情

品牌	美尔达	型号	14型、18型、26型
用途	电池滚槽、成型	别名	压槽机

一、设备的技术参数：

1、设备名称：圆柱电池自动滚槽机

工作原理:将装有电芯的圆柱钢壳进行均匀的自动滚槽。基本结构：上料部分、卸料部分、滚槽部分。
技术参数：1、额定频率：50hz；2、额定功率：0.75kw；3、额定工作电压：ac380v±10%；4、工作效率：30pcs/分钟5、适用范围：14430型、18650型、26650型；6、设备重量：150kg；7、外形尺寸：950×600×700mm。

8、外形全部采用电脑白烤磁漆。

产品性能特点:整机电气，机械一体化，生产过程由plc控制全自动完成过程，具有能耗低，低成本，高效率，高精度的优点，维修方便，故障率低。

二、设备的验收

按照本技术协议验收。

三、安装调试

除另外书面明确同意，买方有责任作些现场安装准备特别的，买方须提供：

1、卖方将设备发往买方指定收货场地，货到后半日内买方须接收，开箱和搬运机器到安装场所；

- 2、电路和管道设施须配备到机器的指定位置；
- 3、气路和其它相关设施亦须配备到机器的指定位置；
- 4、设备汽车卖方负责运费；
- 5、卖方进行机械安装，调试和系统集成；
- 6、安装完毕后，15个工作日内双方对其设备进行初步验收，3个月内完成最终验收工作，最终验收按本技术规格书内容验收，验收合格后，买方在1个工作日内提供给卖方产品验收证明；
- 7、如验收结果不符合要求，卖方从验收不合格之日起1个月内负责修正完毕，如仍不能达到技术规格书规定的验收标准，买方有权要求退货。

四、附件

- 1、提供各部位零件配置表；

序号	名称	规格/型号	数量	单价
1	plc	fx1s-14mr	1	
2	汇流板	4位	1	
3	电磁阀配5位座	4v210-08(dc24v)	4	
4	开关电源	s-60-24	1	
5	绿色按钮	¢ 22	2	
6	两档开关	¢ 22	1	
7	急停按钮	¢ 22	1	
8	接近开关		1	
9	快速排气阀	mf22	1	
10	中间继电器	8位24v	4	
11	时间继电器	dh48s-2z 24v	1	
12	接触器	9012	1	
13	电磁感应开关		2	
14	调理组合	ar-2000	1	
15	交流接触器		1	
16	小型断路器	4p-10a	1	
17	活转接头		1	
18	汽缸	sda63*15	1	
19	汽缸	sda63*30	1	
20	汽缸	ma16*60-s-ca	1	
21	轴承	6900	2	
22	轴承	30207	2	
23	轴承	608zz	1	
24	电机	三相750w1400转	1	
25	皮带	a型1350	1	
26	皮带轮	a型单槽 ¢ 100 ¢ 80	各1	
27	排线排	25位	1	
28	直线导轨	lwI9	1	
29	直线导轨	lwhs-15	1	
30	直线导轨	lwlf42	1	
31	合页		2	
32	扣拉手		1	

2、电路图：（附说明书后）