

# 固德乐多年经验 地铁水泥基防水涂料加盟代理

产品名称	固德乐多年经验 地铁水泥基防水涂料加盟代理
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

广州固德乐防水公司营销网络覆盖广东、安徽、山西、四川、江苏、湖南、江西、广西、河南、山东、河北、西安等二十余个省、直辖市。采用协助经销，扶持代理，针对性推广和统一技术支持的方式与各个合作伙伴达成共赢，现有合作代理商经销商1000多家防水店。

### 固德乐防水材料—JS聚合物水泥基防水涂料功能介绍及应用

JS聚合物水泥基防水涂料是以特定的高技术建筑乳液为载体，经各种助剂改性之后形成的高聚物防水乳液。具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效，JS聚合物水泥基防水涂料为工程防水涂料。

1产品特点1、有一定的柔韧性，粘结性能佳，可在潮湿基面上施工；

2、耐候性好，可抗高低温，用量少，造价低，无毒无害，无污染，易施工；

3、直接与水泥混合后，便可涂刷。2适用范围1、广泛用于外墙、厕浴厨间、游泳池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程；

2、用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。3注意事项1、本产品适宜在5 ~ 35 的环境下使用，施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。

2、开调后的浆料2小时内用完，切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。

3、防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。

随着目前在建商品房逐步入市，预计在未来几年将为民用建材市场提供约300亿元的防水总量需求，而民用建筑防水材料百分之八十的市场份额是防水涂料。商机，先机难得，面对金子般的行业，让我们共同携手，共涂伟业！

固德乐诚邀有志有识之士、各地经销商及寻求投资项目的投资商加盟合作。

广州固德乐防水有限公司是一家致力于建筑防水材料的研究，生产，贵州水泥基防水涂料，销售，服务于一体的技术型建材企业，是家庭防水重点推荐的防水材料，属国家大力提倡的绿色环保产品。固德乐是因时代发展应运而生的全新品牌，它凝聚了国际的环保建材技术，累积了十余年丰富的防水施工技术经验，目前家居建材市场上不断化、个性化的需求，是现代时尚家装防水的。

### 全线产品

K11防水涂料、JS防水浆料、911聚氨酯，水性聚氨酯，渗透防水剂、透明防水胶，墙固、地固、瓷砖胶、背胶、液体卷材、外露聚酯橡胶、反射隔热涂料、黑豹防水、渗透结晶、固沙宝、美瓷胶、堵漏王、填缝剂、墙面乳胶漆等全系列防水贴砖一体化产品。

无论是在室内外墙、厨卫浴室间，还是地面、屋面等不同领域均可充分体现非凡价值所在，产品均符合的安全、健康、环保标准、环保标准，环保、实惠、耐用等特点和良好的性能使之深受广大消费者的喜爱。品牌即承诺！固德乐的售前、中、后服务，提供阁下放心无忧的。

### 固德乐——JS聚合物水泥基防水浆料

固德乐JS聚合物水泥基防水浆料是以特定的聚合物防水乳液为主体，并配合一定比例的水泥而制成。本产品具有优良的粘结性、抗渗性，地铁水泥基防水涂料加盟代理，该产品无毒、无污染，施工方便，楼层水泥基防水涂料厂家电话，具有显著的环境效益，系新一代环保防水材料

#### JS聚合物水泥基防水浆料——产品特点：

高分子复合材料

抗渗，可渗透基层3mm以上

耐水性好，长期浸泡不渗漏

特别适合于厨卫工程防水

#### JS聚合物水泥基防水浆料——适用范围：

厨房、卫生间、储水池、仓库、隧道、地下室、公路、水库大坝等防水工程

#### JS聚合物水泥基防水浆料——施工工艺：

## 1.工艺流程：

基层表面清理、修整 测量基层干燥度 增强层处理 节点密封处理 配料搅拌 涂刷、刮涂涂料 干燥 再涂刷、刮涂涂料 干燥 检查验收 保护层施工。

## 2施工步骤：

### 2.1基层处理：

基层必须平整、牢固、干净、无起砂、起皮、无油污且无积水现象，含水率不大于10%，阴阳角按规定要求做成圆弧形。

### 2.2配料：

在现场将液料与粉料按1:1的比例进行搭配，液料和粉料分别计量取料后，首先将液料放入胶桶内，墙壁水泥基防水涂料加盟代理，再向桶内慢慢加入粉料，一边向桶内加入粉料，同时开动手提式搅拌机进行搅拌，使液料和粉料充分搅拌均匀，直到桶内无粒子和气孔为止。搅拌后的防水涂料必须在2小时内全部用完。为便于涂刷，可先在液料内加入不超过0.1倍液料水。

### 2.3涂覆要领：

a、用毛刷将已搅拌好的防水涂料均匀涂刷在已处理好的基面上。

b、待遍防水膜完全干固后即可涂刷第二遍，第二遍涂刷的方向与遍涂刷方向相垂直，每遍涂刷厚度为1mm，涂刷二至三遍后一般可达到设计厚度。

### 2.4细部及节点处理：

各薄弱环节，在涂刷时要特别加细。这些部位涂刷中间可加无纺布或纤维布做加强层。

### 2.5检查清理：

各薄弱环节是否已做了重点处理。防水层是否保持完好。现场地面上残留的垃圾应清理干净，并置于地点，做到人离场地净。

固德乐多年经验-地铁水泥基防水涂料加盟代理由广州德乐建材有限公司提供。固德乐多年经验-地铁水泥基防水涂料加盟代理是广州德乐建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柯生。