

D75灯管led对色灯管led筒灯厂家批发-郎特照明

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | D75灯管led对色灯管led筒灯厂家批发-郎特照明 |
| 公司名称 | 深圳市郎特科技有限公司 |
| 价格 | 43.00/支 |
| 规格参数 | 规格:D75 型号:T8 显指:95 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区兴华路106号 |
| 联系电话 | 0755-2988970 13823563848 |

产品详情

D75灯管led对色灯管led筒灯厂家批发-郎特照明

D75灯管是一种高显指led灯管,显指高达93-95,对色led灯管用于高要求场合,深圳郎特照明是led筒灯厂家.同时生产这几种产品.D75灯管又叫D75日光灯管

D75灯管, D75led灯管, D75对色灯管led

一、对色灯管介绍

D75日光灯白色,棉花分级灯管.色温:7500K

D65灯管,标准人工日光(Artificial Daylight)色温:6500K

TL84灯管欧洲、日本、商店光源色温:4000K

深圳郎特照明已经有对色led灯管

标准光源广泛应用在各行各业的颜色管理领域,用于准确校对货品的颜色偏差。

D65:标准人工日光,色温6500K,代替自然光对色,适合普通要求,大部分客户均指定用D65色。

TL84:三基色荧光光源,色温4000K,欧洲,日本商店灯光,欧洲及日本客户通常会指定用TL84对色。

。

CWF：色温4150K--美国商店或办公室光源（或称冷白光），美国客户常用。

F/A：夕阳光，黄光源，比色参考光源。

UV：荧光或紫外光，用于检测使用荧光及增白染料的物品，控制物品白度（如比较特白织物之效果）

U30：美国商业荧光--色温3000K，稀土商业荧光灯，用于商场照明。

二、D75led灯管替换D75荧光灯

1、18瓦 4英寸（灯箱可装D75led灯管四支）

2、色温：7500K ± 200K

3、显示指数: Ra 93

4、外形尺寸：T8-1200mm

5、重量：0.28Kg

6、电压：交流180-250V，50Hz

D65led灯管，标准人工日光(Artificial Daylight)色温：6500K

D40led灯管,4000k色温

三、led对色灯管使用

有用的方法就是在检定货品的颜色时，必须在相同的光源及可控制的条件下进行。例如通用标准中常采用七色人工日光（CIE D65--Artificial Daylight 6500K色温）作为评定货品颜色的标准光源。

因为不同光源拥有不同的辐射能量，在照射到物品上时，会显现不同的颜色。工业生产中的颜色管理，品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色，但因为环境光源不标准或与客商所使用的光源不一致，不同光线下所看到的颜色各异，货品色差很难判定。客商验货时会因为色差超出标准范围而投诉，甚至退货，从而严重影响了公司商誉。

四、led筒灯厂家

led筒灯规格

产品分类：智能筒灯系列

产品名称：3" 一体化双色筒灯

外形尺寸：φ 102X53mm

开孔尺寸：φ 85mm

功率：5W

灯珠类型：双色2835

灯珠数量：28

led筒灯尺寸特点：

- 1、独立的恒流隔离驱动，可选配高功率因素。
- 2、采用恒流设计，可靠性高、性能稳定。
- 3、宽电压设计，可适用电压85V-265V，启动。
- 4、产品符合安规和电磁兼容的要求。

五、其他产品

- 1、led感应筒灯,应急led筒灯,led应急筒灯,led调光筒灯,调光led筒灯,防水led筒灯,led防水筒灯,人体感应led筒灯,交直流led筒灯。
- 2、led灯管规格尺寸,led灯管接线图,led灯管替换,t8灯管,t8led灯管,T5led灯管,T5灯管,T10led灯管,玻璃led灯管,塑胶led灯管

六、两种led灯具区别比较大。一种是条形状的T8灯管、一种是圆形状的筒灯

- 1、led筒灯天花灯是有环保节能的功能的，使用寿命较长，好的led不会产生紫外线。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。筒灯是属于定向式照明灯具，只有它的对立面才能受光。
- 2、LED黄光灯管是比较特殊的灯管，一般使用的地方是线路板厂，胶片公司，镜片公司等对光线要求严格的地方，因为常规灯具中会有紫外线，或蓝光照射，所以不能直接使用白光。

