

鱼饲料机器设备 水产饲料生产线

产品名称	鱼饲料机器设备 水产饲料生产线
公司名称	山东富沃特机械有限公司
价格	178000.00/套
规格参数	品牌:富沃特 型号:DSE85 产地:济南市长清区
公司地址	万德工业园
联系电话	15069090321

产品详情

鱼饲料机器设备 水产饲料生产线工艺流程: 原料配制 拌料 输送 挤压膨化 输送 干燥 喷油 调味 筛选 (包装) 鱼饲料机器设备 水产饲料生产线设备配置: 拌粉机 上料机 膨化机 风送机 /提升机 多层烤箱 冷却机 喷油机 滚筒 提升机 震动筛 (包装机) 由于部分饲料的生产需要粉碎可采用: 拌粉机 上料机 膨化机 粉碎机 (包装机)

貂狐貉又有成年和幼小之别,对颗粒的要求也不断提高。富沃特公司根据这一市场需求,研制和开发了多种型号的膨化颗粒生产线,根据产量的不同,该生产线也有多种配置。该生产设备可以通过调整原料、温度、水分等工艺参数,使产品具有形状新颖、口感独特、营养丰富、组织细腻之特点,适合不同生长阶段貂狐貉的营养需求。

鱼饲料机器设备 水产饲料生产线工艺组成: 1、拌粉机: 根据生产线产量的不同选用不同型号的拌粉机,主要二种机型给您选择选用。2、上料机: 利用电机为动力螺旋式输送,确保上料方便快捷。3、膨化机: 根据生产线产量的不同选用不同型号的DSE型膨化主机,产量可从120kg/h--1000kg/h不等,可以玉米粉、骨粉、肉粉等为原料,具体产品形状可更换模具。4、提升机: 将饲料输送到烤箱,提升机的高度根据烤箱确定,也可选用风送机。5、多层烤箱: 烤箱多为电烤箱,温度在0-200度之间通过控制柜自行调节,与物料接触部位为不锈钢双层网袋,烘烤时间可以根据速度调节,五层、七层烤箱都可; 6.震动筛: 筛去多余碎料。7、调味线: 有八角筒、圆筒、提升单滚筒、双滚筒调味线,根据产量、产品性质配置

设备优势

- 1 操作简单 两人完全可以操作 (含包装)
- 2 清理简单 螺杆具有自清洁功能
- 3 主机 变频控制 省电节能高效

4设计合理 耐用螺杆膨化玉米2年内不用更换螺杆 磨损度低

产品特点：

生产出来的全价颗粒料能满足不同时期动物对蛋白质、能量、钙、磷、微量元素、维生素等营养物质的需要。可利用蛋白质含量高,氨基酸搭配平衡合理,动物长速快,皮张大、绒毛细厚、针毛密直、被毛光亮。产品添加有药物、助消化酶、益生菌和抗应激因子,能够有效预防动物腹泻、红爪、自咬等多种疾病能提高种兽的繁殖能力,发情早、发情征兆明显、发情时间集中,母兽受胎率高、产仔数多。能有效防止妊娠期母兽的厌食现象,仔兽初生大且整齐,健仔率高,断奶成活率显著提高。颗粒料优势：

膨化颗粒配合饲料可直接投喂,其优点在于:增加唾液分泌、延长饲料在消化道内的消化时间,弥补皮兽消化道短,对饲料中的营养物质消化吸收率低等缺陷,从而提高饲料的消化利用率,减少消化不良性腹泻。幼兽补料可自由采食,避免了因争食造成的吃食不均、生长发育不均衡现象,提高了幼兽的整齐度和断奶重。生长兽自由采食,解决生长兽夏季高温季节采食量低,生长速度慢的问题。喂稀料或粥料时,剩料易变质,而粉料中高脂肪在高温季节也易氧化变质,湿拌料易污染毛绒,造成毛绒缠结等现象,颗粒料克服了以上缺点,从而减少了动物疾病的发生。使用颗粒料产品,饲养操作可控性强、人为操作风险低、劳动强度低、劳动时间短、设备投入少、节省水、电、燃料,有利于大量养殖,形成规模化经营。

客户在设备选型时应根据实际产品需求及与我公司工程人员探讨协商定制主机和配套设备,以更好地适用实际的产品需求,

提供整套设备及产品生产解决方案,充分合理利用现有资源,合理的配套和的售后服务为您的生产保驾护航,保证生产的高质量高效率低成本

自动化程度高,操作便捷

模块化设计

精工制作,糊化度达98%

德国工艺,科技引领,运行可靠

能耗水耗低,降低生产成本

副产品便于回收

基础投资少,性价比更高

设备材质多为不锈钢材质

