## 检测仪 兴源电子

产品名称	检测仪 兴源电子
公司名称	石家庄开发区兴源电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴源电子 型号:XY-ZF
公司地址	石家庄市新石北路 3 6 8 号软件大厦A-612
联系电话	86 0311 83816176

## 产品详情

品牌 兴源电子 型号 XY-ZF

微电脑控制、液晶显示、中文菜单;实时显示各种检测数据,随时了解设备运行状态。

2.键盘操作:通过键盘设置各种放电参数及机器运行的各种指令。

3.自动保护:设定放电时长或放电容量到;蓄电池组电压低于保护电压或负载连线出现异常,自动停止放电并报警。同时自动记录停机方式。

4.掉电功能:在放电过程中如意外停电,自动保存所设置的放电参数,等来电后自动持续放电,各种放电数据连续存储,且不会对设备造成损坏。

5.数据采集:放电前二分钟以每秒一次的频率采集存储数据,以后每分种一次。便于对蓄电池组性能的分析。

6.数据处理:检测到的各种数据可通过232(或usb)通讯口上传计算机, 经专用软件进行处理,生成各种直观反映蓄电池组性能的曲线、图表等, 并可打印。

7.修正功能:对显示的电压、电流值不论在放电前或放电过程中都可进行 修正。

8.数据存贮:可存贮每次放电不超过12小时连续八次的放电数据。

9.功耗元件:采用新型ptc,无冲击电流、无明火、体积小、重量轻、散热快、无污染。

负载电 压范围	± 15%							00、600三档 別、自动转搏	
放电电流	0 - 200a	0 - 200a	0 - 100a	0 - 1	00a	0 - 100a		0 - 60a	
电流调节精度	0.1a								
电流测量精度	1%								
电压测量精度	1%								
定时时长	0—12小时								
工作电源	ac220 ± 15% 50 ± 5hz								
外形尺 寸(mm)	430 × 300 × 56	60 630 : 0 ×	ı	0 × 30 × 560	630	× 300 × 910	6	30 × 300 × 91	
重量 ( kg )	28	50	6	30		60		60	

可根据用户需求定做不同规格电压、电流的放电仪。

服务承诺:对产品提供终生维护,保修期免费,超出保修期只收取合理的工本费。