

# 防静电工作椅厂家批发 祈同机电设备

产品名称	防静电工作椅厂家批发 祈同机电设备
公司名称	重庆祈同机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆两江新区大竹林街道星光大道98号2-1
联系电话	13038015659 13038015659

## 产品详情

### 防静电PU与PVC发泡椅的性能

#### 一、防静电PU发泡椅性能为：

椅面材质:黑色PU发泡成型。

尺寸:椅座320x300mm;

可调高度范围:460mm-600mm.

表面电阻率:10<sup>10</sup>~10<sup>11</sup>.系统电阻: 10<sup>10</sup> 净化级别可达到1000级。

配置:高强度整体压铸镀铬铝合金五星脚、高强度锌铝合金脚轮，可靠导静电.也可选配固定脚座上下可调踏脚圈、金属导电链

#### 二、防静电PVC发泡椅性能为：

椅面材质:PVC发泡成型。

尺寸:椅座320x300mm;

可调高度范围:460mm-600mm.

表面电阻率:10<sup>10</sup>~10<sup>11</sup>.系统电阻: 10<sup>10</sup> 净化级别可达到1000级。

配置:高强度整体压铸镀铬铝合金五星脚、高强度锌铝合金脚轮，可靠导静电.也可选配固定脚座上下可调踏脚圈、金属导电链。

## 防静电工作椅两种基本配置

很多人都知道所谓的防静电椅，在很多生活场景中都有使用。防静电椅为人们的工作安全提供了有效的保障。让我们来看看以下两种不同防静电工作椅的基本配置。

### 一、气动升降皮革靠背椅

介绍两种不同防静电工作椅的基本配置。首先，我们来谈谈气动升降皮革靠背椅。这种防静电PU皮革椅面涉及椅座和椅背，不锈钢防静电工作椅厂家批发，以及防静电椅的漆架、弯背、气动升降杆、碳钢镀铬脚和导电塑料，以及脚轮、脚杯、金属导轨等配件。

座垫和椅背填充高弹性海绵，柔软舒适，防静电工作椅厂家批发，缓解身体疲劳。而且防静电椅面也可以360度旋转。连接器中还有升力杆，螺纹升降防静电工作椅厂家批发，气动寿命长。脚轮式可以大大提高了防静电椅的活动性能，这样脚杯式更容易固定。

防静电椅也可选择脚踏圈，技术参数为：防静电椅表面电阻为 $10^6 - 10^9$ ，系统电阻为  $10^9$ ，防静电椅基本尺寸为430x400mm，防静电椅基本尺寸为400x300mm。可调高度约460-600mm，可与140mm高度调节杆配套使用。

### 二、气动升降发泡靠背椅

自然，另一种不同防静电工作椅的基本配置是气动升降泡沫靠背椅。你看不出有什么不同，但事实上，小配件涉及椅座、椅背、镀铬底盘、弯曲背、升降杆、五星脚、导电脚轮、导电链等配件。应用程序还具有静电释放性能，净化等级可达1000级。

防静电椅的椅子表面也配有钢图案，防滑性能很好，通风也很舒适。机器也可以旋转360度，并配备了长寿命气动升降杆。防静电椅的五星脚配备了脚轮，可以大大提高移动性，脚杯可以更固定。

防静电椅产品的参数表面电阻为 $10^6 - 10^9$ ，椅子系统电阻  $10^9$ 。防静电椅座系统为415x400mm，椅背为370x250mm。在460-600mm范围内调整高度，这里也设置了同样的高度调整杆。

## 为什么无尘室要使用防静电工作椅

防静电椅作为生产车间使用的设备之一，需要采取表面处理措施，有效改变各种材料的表面阻抗，使椅子不产生静电或静电荷。那么，静电椅是如何达到这种效果的呢？

让我们先了解防静电椅的组成，pu防静电工作椅厂家批发，防静电椅表面，防静电椅支撑部分由防静电椅脚轮脚杯三部分组成；主要原理是通过防静电椅和防静电鞋使人体与地球连接，即接地，达到静电释放的目的。

防静电椅的椅面加工采用缝制或一体成型两种方式，可采用防静电PVC或PU皮革和PU泡沫缝制，也可采用聚bing烯材料注塑成型。材料表面的电阻值为 $10^6-10^{11}$ 欧姆。防静电椅表面需要高硬度、耐磨、耐腐蚀、耐冲击、抗裂变、散热透气、质地舒适、适合防静电要求的环境和耐酒精。椅体的其他金属配件经过特殊处理，以达到防静电的效果。椅轮与椅面、椅体形成统一的静电排放体，有效降低静电的危害。

防静电工作椅厂家批发-

祈同机电设备由重庆祈同机电设备有限公司提供。重庆祈同机电设备有限公司是重庆 重庆市 ,防静电产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在祈同机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创祈同机电更加美好的未来。