

山东化工用防爆墙KB轻质抗爆板做法及生产 昊天润泽纤维增强复合钢板

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 山东化工用防爆墙KB轻质抗爆板做法及生产 昊天润泽纤维增强复合钢板 |
| 公司名称 | 河北昊天润泽安防设备有限公司 |
| 价格 | 700.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市开发区振华新路西侧ZB-0002号2栋1层（ 注册地址） |
| 联系电话 | 13931816508 |

产品详情

抗爆墙选用要点：

1、抗爆墙分为非保温型和保温型两种。保温型为在金属骨架的内外两侧均做纤维水泥复合钢板，并在骨架中间填充岩棉。保温型抗爆墙耐火极限可达4h，一般用于外墙和有耐火极限要求的室内隔断墙。非保温型抗爆墙一般用于没有耐火要求的室内隔断墙。

2、抗爆墙

在选定生产厂家后，需要由生产厂家做二次设计。抗爆墙的钢龙骨采用冷弯等边槽钢，冷弯等边槽钢的尺寸大小根据抗爆压力值的要求和墙体高度经结构计算确定。

3、抗爆压力值可达1400kPa、2000kpa、4000kpa等。

[抗爆墙](#)特性：

重量轻和工期短易安装

高强度和抗冲击能力

使用寿命长

可回收再利用

行业应用分类：

1、化工厂抗爆墙

2、炼油厂抗爆墙

3、爆竹厂抗爆墙

4、储备库抗爆墙

5、兵营营房抗爆墙

6、酒厂抗爆墙

7、水厂抗 [爆墙](#)