

立式可移动室外测温仪带支架可移动远距离体温测量机

产品名称	立式可移动室外测温仪带支架可移动远距离体温测量机
公司名称	北京爱美佳捷酒店用品中心
价格	198.00/台
规格参数	K9:K9
公司地址	北京市丰台区太平桥路17号
联系电话	010-63821437 13522467399

产品详情

- 1.可接USB电源、充电宝，自装锂电池。
- 2.高清显示屏，5米可视距离。
- 3.智能红外额头体温计，无需手持，可悬挂/双面胶贴/支架固定等。
- 4.非接触式,无需手持,避免交叉感染。
- 5.采用全新芯片,感应时间更快(0.1 s);每分钟通过率大大提升(50人/分)。
- 6.测温精度高,精度公差: $\pm 0.2(34\sim 45)$)
- 7.具有检测失败灯光提示、异常温度灯光提示预警。
- 8.可接USB电源、充电宝,自装锂电池。
- 9.电脑可以实时记录数据,导出记录。
- 10.高清显示屏,5米可视距离。

1.智能红外额头体温计,无需手持,可悬挂/双面胶贴/支架固定等。

2. 测量方法:红外测温仪前额无接触

3. F和C度(Fehrenheit and Certigrade)

4. 精度: ± 0.2 (34~45)

5. 异常温度自动报警:红灯闪烁,持续报警声音“ 嘀嘀嘀 ”

6. 距离:5 ~ 10 cm

7. 供电方式:USB或者锂电池(锂电池自备18650型号)

8. 放置方式: 悬挂/双面胶贴/支架固定

9. 显示屏 : 大数字显示屏

10. 测量温度:0 ~ 80

11. 环境温度:5 ~ 45

12. 反映时间:500 ms

13. 工作波:5微米

14. 待机:5 s

15. 净重:350克(不含锂电池)

16. 毛重:500g

17. 产品尺寸:170mm115mm140mm

18.配送清单:机器一台,USB线一条,说明书、合格证、胶贴条、螺丝

19.台/箱尺寸:1150px950px1075px

20.装箱毛重:6.72kg

21.认证:CE ROHS FCC