

EPS消防应急YBP-30KW-延时90分钟走廊照明风机电源设备

产品名称	EPS消防应急YBP-30KW- 延时90分钟走廊照明风机电源设备
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	一北:90min 37kw:220v/380v 上海:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

产品详情

Product details

EPS 的基本工作原理类似后备式 UPS 或逆变器，即市电正常时，市电通过 EPS 市电旁路直接供给负载，当市电断电时，EPS 切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是：EPS 加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能，要求输出波型为正弦波，而且 EPS 的设计必须满足消防行业的特殊要求。一北电力生产的YBP 系列 EPS 应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而设计生产。产品由互投装置、全自动充电机、模块式逆变电源、变压器、配电装置及蓄电池组等组成。EPS 应急电源在停电时，能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所，它与转换效率较低且长期连续运行的

UPS 不间断电源相比较，具有更高的性能价格比。

运行环境

温度：- 24 ~ 40 相对温度：0 ~ 90%海拔高度：2000米以下

适应负载

本电源适用于动力负载

噪音

电网有电时,静置无噪音；应急供电时,小于60dB

尺寸/重量

见尺寸重量一览表

开门方式和进线方法

前门单开,后门双开,底部进出线。（标准型）

