

竹木纤维集成墙板

产品名称	竹木纤维集成墙板
公司名称	廊坊市集诚建筑装饰工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	型号:400 材质:竹木纤维 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市安次区光明西道86号1303(办公场所)
联系电话	18632665650

产品详情

北京竹木纤维集成墙板

北京集成墙板，也称集成墙饰、集成墙面。

集成墙板是由竹木纤维作为基材，高分子树脂材料作为表面工艺做出的一种广泛用在家庭，工程等墙面装饰的材料，花色媲美传统的装饰墙纸，同时又兼有护墙板的优点，作为一种新型的替代墙漆，壁纸的墙面装饰材料，竹木纤维墙板快装墙板生产线，竹木纤维墙板生产制品具有重量轻，外观华丽，颜色丰富，并具有抗折，拉伸等性能，“竹木纤维快装墙板生产线”集中了木材和塑料的优点，不仅有木材的性能，而写克服了木材的不足之处，具有防潮，防虫蛀，尺寸稳定性高，不开裂等特点。并且比纯塑料硬度高，有类似木材的加工性，可进行切割，涂漆，粘接，用钉子或螺栓固定，凭借成本和性能上的双重优势，墙板材料不断扩大应用领域，越来越多的替代其他传统材料。

集成墙板是一种新型的装饰材料。集成墙板主要用途是在家庭室内装修和办公室室内装修中。对比传统的装修，集成墙板具有环保、安装快捷、保温隔热等优势。可用作护墙，吊顶，电视背景墙，相框等室内装饰。适合毛坯房直接安装，施工简便，适用于家装、工装、别墅，办公楼、酒店、宾馆、KTV包间、学校、旧房翻新等场所墙面、墙裙和吊顶室内装饰。

集成墙板的特点有：

环保

集成墙板防水、防潮、防虫、保温、隔音、隔热、阻燃、风格多样、随意搭配、易清洗、维修方便、应用区域广泛。适用于家装、工装、别墅，办公楼、酒店、宾馆、KTV包间、学校、旧房翻新等场所墙面、墙裙和吊顶室内装饰。

设计方面

以往传统墙面装修大多单调乏味、效果老土，实在是过于平淡无奇了。集成墙面拥有丰富多彩的花案，造型百变，各种栩栩的如生仿原生木纹、仿大理石纹产品供客户挑选。关键是集成墙面可以为消费者提供个性化支持，根据自己的喜好和要求，再经过有想法有创意的设计师来设计，搭配上各种装饰线条，实际效果是****，还有其特色就是立体感很强，凹凸感的表面，让家装的档次一下就提升了不少。

优点

1.保温、隔热

经部门检测保温效能超过现有标准，安装房间和普通板安装室内温度相差7度；和油漆相比相差10度，是我们南方夏天的炎热和北方冬天的寒冷墙体装饰材料。本产品有独特的隔热性能，对产品应用在阳台、阳光房和别墅顶层的空间解决了顶层的阳光照射。达到明显的节能效果，也是属于大力提倡的节能装饰材料。

2.隔音

经部门检测隔音达29分贝,相当于实墙的隔音,如用于卫生间明显的解决了下水管的水声.也可应用于工厂的各类隔音房.

3.防火

经部门检测防火等级达到B1级,基本上满足工程的防火要求。

4.硬度

本产品对竹木纤维高温压制而成进行了复合，使产品增加强度和硬度，可以在各类护墙上。

5.防水 防潮

本产品有防潮性能，特别适应于南方的装修.特别解决了南方家居装修的墙体渗漏形成装修霉变。

6.绿色环保

本产品表面处的所采用原材料全部是环保材料,安装好的房间环保无味,房间整体装修的话就没有油漆这工序,解决装修材料时间和油漆味,装好明天就可以入住大大节约了时间。

7.安装便利

本产品在设计时采用传统的扣板安装方式,大大解决其它的铝板的繁琐安装,更不需要人员而普通的木工师傅就会安装,可直接在毛胚墙上安装，省工、省时、又节约空间。

8.易擦洗不变形

产品表面强有力可以用布直接擦洗,解决装修产品的擦洗难问题.本产品采用的聚胺脂复合技术,产品成形后达到不变形和不老化效果。

9.时尚空间

本产品可应用多功能,可直接扣,拼,对接等梦幻组合。

10.节约空间

本产品护墙可直接用螺钉安装在墙上不采用底架,少可节约空间5-10厘米厚度空间。

北京竹木纤维集成墙板

集成墙板的特点有：

防水、防潮、防虫、不变形

旧房翻新适合用集成墙板，不用处理墙面直接安装。解决墙面开裂，发霉，受潮，反碱等