## 网架钢结构滑动支座 渭南单向盆式橡胶支座 位移量100 2022新闻

产品名称	网架钢结构滑动支座 渭南单向盆式橡胶支座 位移量100 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	99.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	<b>衡水市榕华北大街</b>
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

网架钢结构滑动支座 渭南单向盆式橡胶支座 位移量100 2022新闻

温馨提示:由于市场价格浮动影响,以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服, 真诚期待与您的合作!!

## GPZ( )盆式橡胶支座结构特点

GPZ()盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟乙滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座 锚栓等组成,产品执行交通部JT391-1999标准,广泛应用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。本系列产品具有结构合理,承载能力大,变形量小,水平位移量大,转动灵活等特点。

## GPZ()盆式橡胶支座型基本结构形式

双向(多向)活动支座和单向活动支座由上座板(包括顶板和不锈钢滑板)、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。

固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。

减震型支座还应有消能和阻尼件。

- 1、搭设施工平台。
- 2、查看现场情况,橡胶支座解除影响施工的所有约束结构。
- 3、打磨桥台平面,清理干净桥台部位。
- 4、落实施工荷载,选配施工设备。
- 5、检查机具、新橡胶支座的规格型号及数量、施工人员组成、交通控制设施、动力、信号系统,以及施工辅料等是否齐备;具体落实模拟演习的场地。