

全自动医院隔离式洗脱机 GL-30设备厂家 卫生隔离式工业洗衣机

产品名称	全自动医院隔离式洗脱机 GL-30设备厂家 卫生隔离式工业洗衣机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:八达 型号:XTQ-30 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

医院想要保持强有力的竞争力，医院集中资源用于医疗服务上，不断地降低管理成本，从而创造更好的社会效益。改进医院的后勤管理，促使医院后勤管理社会化是一项有效举措，实行保洁、保安、被服洗涤等业务进行社会化管理，并取得一定成效。同时面临着一些问题，需进一步采购广东医院洗衣机、医院烘干机等全套医院洗涤设备，以满足医院后勤管理的要求。

医院用洗衣机将超集约化的方向发展。许多医院洗衣设备生产商为了经济效益更大化，存在以次充好的现象。让市场上的洗衣设备陷入一片混战的状态。五花八门形形色色的医院洗衣房设备品牌让消费者选择的时候无所适从，一头雾水，商家的宣传更是夸大其词，让消费者“心惊胆颤”缺少感。与国外生产商相比，国内的市场混乱良莠不齐，竞争无序，让许多合法生产医院洗衣设备的厂商缺乏，市场占有率低。隔离洗衣系统严格地把洗衣房的“干净”一侧与“脏污”一侧分开，确保在脏布草的存放、分拣、洗涤与干净布草的搬运和存放不会产生交叉污染。卫生隔离医院用洗衣机系统可以使以下几个方面得到改善：首先是布草卫生控制：通过脏净布草分离确保布草的卫生洁净；其次工作条件：把干净和脏布草分开可以减少不良气味，还可以大大减少粉尘毛絮对处于车间里的大部分员工的侵害；一个洁净的环境有助于健康并有助于减少缺勤；还有就是洗衣形象：一个将脏净区严格分开的洗衣厂是一个良好的宣传工具。虽然洗衣龙一般适用于大规模大批量的洗衣厂，但为了更好地完成一些特殊任务，比如洗涤特殊科室的布草，这时还需要卫生隔离式医院洗衣房设备配合。所以，在大型洗衣厂里，洗衣龙唱主角，卫生隔离式广东医院洗衣机唱配角；在不具备上龙的大型洗衣厂和中小型洗衣厂里，卫生隔离式广东医院洗衣机就担当起了洗涤全部布草的重任。

说到这里，您也许会问，再实际工作过程中，我们应该合理配置医院洗涤设备型号规格，全自动医院洗衣机、医院烘干机的具体配置型号规格？我作为全套医院洗衣房设备生产厂家的老总建议，基本上根据医院床位和医护人员数量来配置，比如说一般的乡镇卫生院，也就50-60张床位，可以选择一台30公斤医院用洗衣机和一台30公斤医院烘干机，基本能够满足平常布草洗涤任务，配置操作员工一名，面积20平方左右就可以了。如果是300多张床位需要采购100公斤医院洗衣机、100公斤医院烘干机、3米双滚筒烫平机各一台，相对来说洗衣房需要200平方左右才能够正常使用。您可以根据实际需求选购合适型

号的医院洗衣设备，一般建议在资金条件允许的情况下做到专机专洗，这样能够实现病人和医务工作者的织物分开洗涤，以免病菌交叉感染。

有一部分医院洗衣房设备还停留在单机洗涤的模式，无法实现现代化运转操作方式，其洗衣房员工劳动强度增大。为了解决这一情况，现在大多数医院选择采购全自医院洗衣房设备来提供整体布草洗涤效率，解决员工工作强度大的问题。过去的普通洗衣房设备只能洗涤，无法实现自动脱水的功能，每一次洗涤完成后员工都需要把布草拿出来再次投入到脱水机里面甩干费劲不讨而且比较折腾人。通过使用全自动医院洗涤设备之后可以完全解决此类情况的发生，让医院洗衣房更加人性化。医疗布草的清洗需要脏污分隔，这是指从物理空间上将清洁纺织品与任何形式的污染分离，特别是可能来自洗衣房/厂脏污垢（脏）区域的污染。医院用布草的洗涤流程：首先是分拣：将布草按照脏污程度及类别进行分拣，如按照床单、被罩，病员服，医生护士白服，手术类布草等。然后是预处理：为了洗涤的进程更加流畅，需要将重污性布草进行预处理，用冷水进行的浸泡等。在正式洗涤前在全自动医院用洗衣机中进行2-3分钟的预洗，将布草中的水溶性污垢去除掉。再进行正常的洗涤程序（主洗-漂洗-脱水）。

需要提醒医院洗涤设备操作员工的是对有蛋白质污染的布草洗涤主洗时的洗涤温度不宜过高，以避免凝结在布草上难以清洗。还有就是在洗涤程序的设定过程中，可采用不同的脱水方式，对重污布草可以在主洗后即进行高速脱水、排水。而对于轻污类布草可在漂洗过程结束后再进行高速脱水及排水。当您在装备采购医院洗衣房设备的时候，建议大家货比三家，询问的同时更重要的是了解设备质量，使用性能和技术服务，还要挑选的就是低耗能的设备。我们的医院洗涤设备保修一年，可以让您买的放心，用的舒心。我们从用户的咨询，根据用户的具体实际情况叙述规划洗衣房选用具体型号，需要的硬件条件，然后一直到物流配送，现场安装调试设备，培训操作技术以及洗涤，确保您的员工能够独立操作为止。中小型医院洗衣设备技术参数。

对于各医院卫生院来说，需要的医用洗衣房设备主要有全自动医用洗衣机、医用烘干机、医用床单被套烫平机这几款设备。如何合理选用医用洗衣房设备，相应的投资金额又是多少呢，这样就需要我们做一个详细规划。下面我们用一个具体的数据给大家分析一下，让大家一目了然的得知医院洗涤设备的配置方案：400张病床（估计130间病房）和300位医务人员的中小型医院，预计病房平均使用率85%，医护人员工作服平均每三天洗涤一次，洗衣房8小时工作制。病房布草的洗涤量估算为300公斤，医护人员工作服的洗涤量约为70公斤，手术室布草大概是80公斤，再加上后勤部门其他的布草100公斤，总的洗涤量为550公斤，也就是每个小时的准确洗涤量为70公斤。

根据上述推断，我建议配置一台100公斤全自动医用洗衣机，一台100公斤医用烘干机，一台2.5米单滚筒医院烫平机，这样的话能够保质保量完成布草的清洗任务。选择这样的医院洗涤设备配备，可以让工作效率有所提高，而且需要按照操作标准进行运转，可以节省很多的清洗费用。大型医院洗涤设备，其水洗布草的重量在一百公斤。100KG全自动医用洗衣机，存在着一个额定容量的大小，正常情况下按照这个容量来安排水洗流程很重要的。在额定容量范围以内来洗涤布草，医院洗涤设备在工作过程中，能够正常运行，布草不会出现缠绕打结的现象，布草洗得更干净彻底等。如果布草的装载重量超过了这个标准，医院洗衣房设备在运行过程中，会达不到预先制定的洁净标准，会影响运行中电机旋转速度，所以会影响到设备正常运行情况。

我们平时打交道比较多的洗衣机一般都是家用小型的，不适合医院使用，我工厂广泛听取各大医院建议，生产出一款适合他们使用的全自动医用洗衣机，这个型号的设备能够自动清洗灭菌，主洗完成后可以自动脱水，然后再进行漂洗，大大减低了操作员工的劳动强度。医用洗衣机主要由不锈钢缸体和驱动电机以及控制电路组成，漂亮的外观，智能的控制系统得到了广大医院的喜欢。这个型号的医用洗衣机目前我厂推出两款类型，分为蒸汽加热款和电加热款，可以适应大多数医院使用。蒸汽加热型医用洗衣机要求配备相应的蒸汽源才可以对水进行加热；电加热款医用洗衣机通过设备水箱底部的电加热管，对水进行快速加温，从而得到高温清洗灭菌的效果，操作简单方便。全自动医用洗衣机程序设计都是事先设计好的，只要按下运行键，就可自行操作，无需过多的人工操作，简易而方便。由于全自动医用洗衣机采用操大的液晶显示屏，设备运行的状况会实时显示，水温、水位和洗脱的转换按照流程来进行，

同时带有预洗功能，人性化的设计，节能环保的理念受到大家的好评。医用洗衣机的装载门上面有超大的透明视窗，方便操作人员查看以及投取布草，内部的滚筒使衣物立体翻转，全方位棒打，去除污渍很彻底。以上具体讲解了福利院医院洗衣房设备技术参数，变频不锈钢医院全自动洗衣机价格以及机械性能。