

中堂镇、高埗镇、石碣镇、双电机、双马达打包机

产品名称	中堂镇、高埗镇、石碣镇、双电机、双马达打包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:KBQ-90HS 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

半自动台式打包机你懂如何选择吗？市场上有高台式半自动打包机，低台式半自动包装机，单马达半自动捆扎机，双马达半自动打带机，你了解怎么选适合自己使用的型号打包机吗深圳凯比奇包装为你推荐一下半自动打包机的一些用途原理，使你在购买半自动打包机时有一个更好的选择，不会因为不懂而不知道如何选择半自动捆扎机，首先凯比奇为你推荐KBQ-90LS双马达低台式半自动打包机，这款机器稳定可靠，随时现货提供，欢迎有需要的用户前来参观测试此款半自动包装机。

KBQ-90LS低台半自动包装机规格书：

名称:双电机高台半自动打包机

品牌:KBQPACK 凯比奇

型号:KBQ-90LS

产地:深圳

速度:3秒/次

小捆扎:60mm

大捆扎:不限

捆扎力度:5kg_50kg

适合带料:PP带（聚丙烯）

适合规格:宽度6-15mm , 厚度0.5-0.80mm

电源电压:AC100-240V

电源频率:50HZ/60HZ单相

机器功率:0.25KW

机器重量:90kg

机器尺寸:150*58*48cm

环境温度:5-40

环境湿度:35-85%RH

KBQ-90LS低台式打包机——高台半自动包装机有啥区别：

- 1、假如是两台双电机打包机比较，低台和高台比较，其实从外观来看就是高低尺寸不同，内部配置基本大同小异，针对使用的打包带规格也是一样，但针对打包的货物大小重量还是有区别的。
- 2、高低尺寸不同的打包机针对不一样的产品尺寸，产品重量，产品类型还是有一定的区别，首先我们低台打包机离地高度大概55cm，高台半自动包装机离地高度大概73cm，这样凯比奇推荐25kg以内产品你选择高台打包机使用，25kg以上产品而且数量还很多的我建议你使用低台半自动包装机更合适。

KBQ-90LS低台式包装机 原理 结构 适合范围:

- 1、低台半自动打包机主要用于电子、职业、烟草、陶瓷、食品、书刊、发行等行业的纸箱、木箱、纸包件、布包件的包装捆扎。纸板打包机捆紧力度，出带长短都可调，灵活适用于诸多行业捆扎使用。
- 2、半自动打包机一般的打包拉力大在60kg左右，并且对应的打包带使用效果不一样，对打包带的要求也不一样。可以打包普通、中档、全新料、透明了的的打包带，不管哪种打包带，半自动打包机都是以PP为主；也就是PP序列打包机。打包的打包带也都是PP料，也就是所谓的聚乙烯。
- 3、半自动打包机打包不同的产品，需要调整的拉力不一样，打包的东西硬或者软选择力度不一样。硬的要调力度大一点，这样才能打包的紧，软的要松一点不然容易坏包装的纸箱，不过力度主要还是看打包的产品来定。

使用低台半自动打包机应该注意事项 维护步骤：

- 1、一星期一次将机器内之带屑或脏物清除。
- 2、一个月一次将前节所提到之上滑板与中刀及前顶刀之清洁保养润滑做一次。
- 3、三个月一次除将以上两个保养做过后,再将所有(轴、心)及轴承处加点润滑油。

- 4、每两年一次补充减速机轮箱内机油。
- 5、须注意几个零件不可加油：a送退带滚轮。 b所有皮带。 c打滑片及周围。
- 6、每次加油时，不要加太多，以免微开关因浸油而产生故障。